

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	3月1日	3月2日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月19日	3月21日	3月22日	3月23日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	
大瀬小学校	屋外	5		0.05											0.04	0.05	0.04	0.05						
		50		0.05												0.04	0.05	0.05	0.06					
		100		0.05												0.04	0.06	0.06	0.07					
	屋内	5		0.06												0.07	0.07	0.05	0.06					
		50		0.07												0.06	0.08	0.06	0.07					
		100		0.07												0.06	0.08	0.06	0.07					
大原小学校	屋外	5								0.09	0.08	0.10	0.08	0.08										
		50								0.08	0.08	0.09	0.08	0.08										
		100								0.08	0.07	0.09	0.09	0.08										
	屋内	5								0.06	0.08	0.07	0.07	0.07										
		50								0.07	0.07	0.07	0.07	0.07										
		100								0.06	0.06	0.06	0.07	0.07										
柳之宮小学校	屋外	5								0.11	0.10	0.12	0.12	0.14										
		50								0.14	0.13	0.13	0.12	0.12										
		100								0.12	0.13	0.11	0.13	0.11										
	屋内	5								0.09	0.09	0.08	0.08	0.07										
		50								0.10	0.07	0.07	0.07	0.09										
		100								0.09	0.08	0.08	0.08	0.10										
八潮中学校	屋外	5	0.11	0.10											0.10	0.11	0.11	0.13						
		50	0.11	0.10											0.10	0.10	0.11	0.11						
		100	0.11	0.10											0.10	0.11	0.12	0.09						
	屋内	5	0.05	0.05												0.04	0.05	0.05	0.06					
		50	0.05	0.05												0.04	0.05	0.05	0.04					
		100	0.04	0.05												0.04	0.05	0.05	0.05					
大原中学校	屋外	5			0.08	0.07	0.08	0.07	0.07															
		50			0.06	0.07	0.08	0.07	0.07															
		100			0.07	0.08	0.08	0.07	0.07															
	屋内	5			0.05	0.05	0.06	0.06	0.06															
		50			0.05	0.05	0.06	0.06	0.06															
		100			0.05	0.05	0.06	0.06	0.06															
八條中学校	屋外	5	0.12	0.12												0.18	0.08	0.18						
		50	0.11	0.12												0.11	0.11	0.10						
		100	0.13	0.13												0.13	0.13	0.12						
	屋内	5	0.07	0.08												0.08	0.08	0.07						
		50	0.07	0.07												0.08	0.07	0.08						
		100	0.08	0.08												0.07	0.07	0.07						
八幡中学校	屋外	5	0.13	0.14											0.13	0.12	0.13	0.11						
		50	0.10	0.12											0.12	0.13	0.13	0.10						
		100	0.10	0.11											0.12	0.11	0.12	0.12						
	屋内	5	0.09	0.08											0.09	0.07	0.07	0.08						
		50	0.07	0.09											0.07	0.09	0.08	0.07						
		100	0.09	0.08											0.09	0.08	0.09	0.08						
潮止中学校	屋外	5	0.10	0.11											0.10	0.10	0.10	0.10						
		50	0.10	0.11											0.10	0.10	0.09	0.11						
		100	0.11	0.10											0.11	0.11	0.09	0.10						
	屋内	5	0.06	0.06											0.07	0.07	0.06	0.06						
		50	0.06	0.07											0.07	0.07	0.06	0.06						
		100	0.07	0.07											0.06	0.06	0.07	0.07						

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月24日	2月27日	2月28日	2月29日		
大瀬小学校	屋外	5				0.06	0.05	0.05	0.05	0.05											0.04	0.04	0.05		
		50				0.05	0.06	0.07	0.06	0.05												0.05	0.04	0.05	
		100				0.05	0.07	0.06	0.06	0.04												0.07	0.04	0.06	
	屋内	5				0.05	0.07	0.05	0.06	0.06												0.06	0.06	0.06	
		50				0.05	0.05	0.07	0.05	0.06												0.06	0.06	0.06	
		100				0.06	0.05	0.06	0.05	0.07												0.06	0.06	0.06	
大原小学校	屋外	5	0.11	0.11	0.14											0.08	0.09	0.09	0.11	0.12					
		50	0.11	0.09	0.12												0.10	0.08	0.08	0.12	0.09				
		100	0.10	0.09	0.11												0.09	0.09	0.10	0.13	0.07				
	屋内	5	0.08	0.07	0.08												0.06	0.09	0.06	0.08	0.07				
		50	0.08	0.09	0.07												0.08	0.07	0.07	0.06	0.07				
		100	0.06	0.08	0.06												0.06	0.06	0.07	0.07	0.07				
柳之宮小学校	屋外	5	0.10	0.14	0.14											0.14	0.13	0.12	0.14	0.12					
		50	0.13	0.13	0.14												0.13	0.14	0.14	0.15	0.12				
		100	0.12	0.12	0.14												0.13	0.13	0.13	0.13	0.12				
	屋内	5	0.08	0.09	0.07												0.08	0.08	0.09	0.08	0.08				
		50	0.08	0.09	0.09												0.09	0.10	0.08	0.07	0.11				
		100	0.09	0.09	0.10												0.09	0.09	0.09	0.10	0.09				
八潮中学校	屋外	5				0.12	0.12	0.12	0.12	0.12												0.11	0.10	0.08	
		50				0.13	0.12	0.11	0.12	0.12													0.11	0.11	0.08
		100				0.13	0.12	0.10	0.12	0.13													0.11	0.11	0.08
	屋内	5				0.06	0.05	0.04	0.04	0.05													0.04	0.04	0.04
		50				0.05	0.05	0.04	0.05	0.05													0.04	0.04	0.04
		100				0.05	0.05	0.04	0.06	0.05													0.04	0.04	0.05
大原中学校	屋外	5									0.10	0.15	0.13	0.16	0.14										
		50									0.11	0.13	0.13	0.13	0.18										
		100									0.09	0.13	0.13	0.13	0.13										
	屋内	5									0.07	0.08	0.07	0.08	0.06										
		50									0.06	0.07	0.07	0.08	0.07										
		100									0.08	0.07	0.08	0.07	0.08										
八條中学校	屋外	5				0.13	0.12	0.12	0.12	0.12												0.13	0.12	0.11	
		50				0.11	0.10	0.12	0.11	0.11													0.10	0.10	0.11
		100				0.12	0.12	0.11	0.12	0.12													0.12	0.12	0.11
	屋内	5				0.07	0.07	0.07	0.07	0.07													0.07	0.07	0.06
		50				0.08	0.07	0.07	0.07	0.07													0.07	0.07	0.07
		100				0.09	0.08	0.08	0.08	0.08													0.08	0.08	0.07
八幡中学校	屋外	5				0.13	0.13	0.11	0.13	0.14												0.14	0.13	0.13	
		50				0.12	0.11	0.13	0.13	0.12													0.12	0.11	0.12
		100				0.09	0.10	0.12	0.09	0.11													0.12	0.10	0.13
	屋内	5				0.08	0.09	0.07	0.09	0.09													0.07	0.07	0.08
		50				0.08	0.08	0.08	0.08	0.09													0.07	0.09	0.07
		100				0.08	0.08	0.08	0.08	0.08													0.10	0.09	0.07
潮止中学校	屋外	5				0.09	0.11	0.10	0.08	0.11												0.09	0.12	0.09	
		50				0.10	0.12	0.10	0.11	0.10													0.10	0.11	0.09
		100				0.10	0.10	0.11	0.10	0.11													0.09	0.10	0.10
	屋内	5				0.07	0.07	0.07	0.07	0.06													0.07	0.08	0.07
		50				0.06	0.05	0.07	0.07	0.07													0.08	0.07	0.07
		100				0.06	0.06	0.07	0.08	0.07													0.05	0.06	0.06

学校等放射線量測定表（1月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアパルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）
 測定日：平成24年1月4日～1月31日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	1月4日	1月5日	1月6日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月30日	1月31日
八條小学校	屋外	5				0.13	0.13	0.12	0.14											0.18	0.17
		50				0.16	0.15	0.15	0.14											0.16	0.17
		100				0.09	0.09	0.08	0.09											0.15	0.14
	屋内	5				0.06	0.07	0.07	0.07											0.07	0.07
		50				0.07	0.07	0.06	0.07											0.07	0.07
		100				0.06	0.07	0.06	0.07											0.07	0.07
潮止小学校	屋外	5													0.11	0.10	0.07	0.09	0.11		
		50													0.12	0.09	0.08	0.11	0.10		
		100													0.10	0.08	0.07	0.11	0.08		
	屋内	5													0.09	0.08	0.08	0.09	0.08		
		50													0.08	0.08	0.08	0.09	0.09		
		100													0.07	0.09	0.09	0.10	0.10		
八幡小学校	屋外	5													0.14	0.11	0.13	0.11	0.11		
		50													0.14	0.11	0.11	0.11	0.13		
		100													0.12	0.12	0.12	0.09	0.11		
	屋内	5													0.08	0.07	0.08	0.08	0.08		
		50													0.07	0.09	0.07	0.08	0.07		
		100													0.09	0.09	0.08	0.10	0.08		
大曾根小学校	屋外	5													0.12	0.12	0.12	0.13	0.16		
		50													0.12	0.12	0.13	0.13	0.14		
		100													0.15	0.11	0.11	0.12	0.12		
	屋内	5													0.08	0.07	0.07	0.07	0.07		
		50													0.09	0.08	0.07	0.07	0.07		
		100													0.06	0.08	0.07	0.08	0.07		
松之木小学校	屋外	5					0.10	0.10	0.12											0.11	0.11
		50					0.10	0.10	0.13											0.11	0.11
		100					0.11	0.10	0.11											0.11	0.10
	屋内	5					0.07	0.05	0.06											0.06	0.07
		50					0.08	0.07	0.07											0.07	0.07
		100					0.07	0.08	0.07											0.06	0.06
中川小学校	屋外	5				0.09	0.06	0.06	0.08											0.06	0.08
		50				0.08	0.07	0.08	0.08											0.07	0.08
		100				0.07	0.07	0.08	0.08											0.07	0.08
	屋内	5				0.07	0.07	0.07	0.07											0.05	0.06
		50				0.06	0.07	0.06	0.06											0.07	0.08
		100				0.07	0.08	0.08	0.08											0.07	0.07
八條北小学校	屋外	5													0.12	0.09	0.11	0.11	0.16		
		50													0.10	0.10	0.11	0.10	0.11		
		100													0.11	0.10	0.12	0.12	0.11		
	屋内	5													0.08	0.08	0.08	0.07	0.07		
		50													0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
		100													0.09	0.10	0.09	0.09	0.09		

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	1月4日	1月5日	1月6日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月30日	1月31日
大瀬小学校	屋外	5								0.05	0.05	0.04	0.05	0.05							
		50								0.05	0.04	0.04	0.05	0.05							
		100								0.05	0.06	0.05	0.05	0.05							
	屋内	5								0.07	0.06	0.07	0.07	0.06							
		50								0.06	0.07	0.07	0.07	0.07							
		100								0.06	0.07	0.07	0.07	0.07							
大原小学校	屋外	5				0.16	0.10	0.10	0.09												0.14
		50				0.11	0.09	0.10	0.11												0.14
		100				0.14	0.08	0.10	0.12												0.12
	屋内	5				0.06	0.08	0.07	0.06												0.07
		50				0.08	0.07	0.06	0.08												0.08
		100				0.07	0.07	0.07	0.06												0.06
柳之宮小学校	屋外	5				0.12	0.12	0.12	0.14											0.12	0.14
		50				0.13	0.14	0.14	0.13											0.11	0.13
		100				0.13	0.12	0.10	0.14											0.12	0.12
	屋内	5				0.09	0.08	0.10	0.09											0.09	0.08
		50				0.07	0.09	0.09	0.08											0.07	0.07
		100				0.08	0.09	0.10	0.09											0.07	0.08
八潮中学校	屋外	5				0.13				0.11	0.12	0.12	0.12	0.12							
		50				0.13				0.11	0.12	0.10	0.12	0.12							
		100				0.13				0.11	0.12	0.10	0.17	0.12							
	屋内	5				0.05				0.04	0.05	0.05	0.04	0.04							
		50				0.05				0.04	0.04	0.05	0.04	0.04							
		100				0.05				0.04	0.05	0.05	0.04	0.04							
大原中学校	屋外	5													0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	
		50													0.16	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12	
		100													0.12	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	
	屋内	5													0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	
		50													0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	
		100													0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
八條中学校	屋外	5								0.15	0.16	0.17	0.13	0.15							
		50								0.12	0.09	0.13	0.11	0.11							
		100								0.12	0.11	0.10	0.10	0.11							
	屋内	5								0.09	0.07	0.09	0.08	0.08							
		50								0.07	0.07	0.08	0.08	0.08							
		100								0.09	0.08	0.09	0.07	0.08							
八幡中学校	屋外	5								0.12	0.12	0.12	0.14	0.15							
		50								0.13	0.12	0.11	0.12	0.11							
		100								0.11	0.11	0.11	0.12	0.09							
	屋内	5								0.09	0.09	0.06	0.06	0.08							
		50								0.08	0.08	0.08	0.07	0.06							
		100								0.07	0.07	0.08	0.09	0.08							
潮止中学校	屋外	5								0.10	0.11	0.09	0.09	0.10							
		50								0.10	0.10	0.09	0.11	0.11							
		100								0.11	0.09	0.10	0.10	0.09							
	屋内	5								0.06	0.08	0.08	0.07	0.06							
		50								0.07	0.07	0.07	0.07	0.08							
		100								0.08	0.06	0.07	0.07	0.08							

学校等放射線量測定表（12月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）
 測定日：平成23年12月1日～12月28日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	12月1日	12月2日	12月5日	12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月26日	12月27日	12月28日	
八條小学校	屋外	5			0.15	0.12	0.15	0.13	0.16													
		50			0.14	0.14	0.13	0.14	0.17													
		100			0.09	0.09	0.08	0.09	0.10													
	屋内	5			0.06	0.07	0.08	0.07	0.06													
		50			0.07	0.06	0.06	0.07	0.07													
		100			0.07	0.05	0.07	0.07	0.07													
潮止小学校	屋外	5	0.13	0.15											0.11	0.11	0.13	0.11				
		50	0.15	0.14											0.12	0.13	0.12	0.11				
		100	0.14	0.15											0.11	0.11	0.11	0.11				
	屋内	5	0.08	0.08											0.08	0.08	0.08	0.09				
		50	0.09	0.09											0.08	0.09	0.09	0.09				
		100	0.09	0.08											0.07	0.09	0.08	0.08				
八幡小学校	屋外	5	0.12	0.17											0.13	0.12	0.11	0.13				
		50	0.12	0.13											0.13	0.12	0.11	0.13				
		100	0.13	0.13											0.12	0.14	0.10	0.11				
	屋内	5	0.08	0.09											0.07	0.08	0.07	0.08				
		50	0.09	0.08											0.08	0.09	0.08	0.08				
		100	0.08	0.10											0.08	0.07	0.08	0.09				
大曾根小学校	屋外	5	0.16	0.11											0.15	0.12	0.14	0.13				
		50	0.14	0.13											0.11	0.12	0.13	0.15				
		100	0.13	0.13											0.14	0.13	0.14	0.13				
	屋内	5	0.07	0.07											0.07	0.07	0.07	0.08				
		50	0.08	0.08											0.07	0.07	0.07	0.07				
		100	0.08	0.09											0.08	0.09	0.07	0.07				
松之木小学校	屋外	5				0.17	0.12	0.12	0.11													
		50				0.16	0.11	0.11	0.11													
		100				0.15	0.11	0.10	0.11													
	屋内	5				0.08	0.08	0.07	0.07													
		50				0.07	0.07	0.07	0.07													
		100				0.07	0.07	0.07	0.07													
中川小学校	屋外	5			0.08	0.08	0.06	0.07	0.07													
		50			0.08	0.08	0.08	0.08	0.08													
		100			0.07	0.08	0.08	0.09	0.07													
	屋内	5			0.07	0.06	0.08	0.08	0.08													
		50			0.08	0.06	0.07	0.08	0.06													
		100			0.08	0.08	0.07	0.09	0.08													
八條北小学校	屋外	5	0.14	0.17											0.11	0.11	0.13	0.14				
		50	0.13	0.13											0.12	0.11	0.13	0.12				
		100	0.11	0.12											0.12	0.11	0.13	0.11				
	屋内	5	0.06	0.07											0.07	0.08	0.07	0.08				
		50	0.09	0.08											0.10	0.07	0.08	0.07				
		100	0.11	0.09											0.07	0.07	0.10	0.08				

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	12月1日	12月2日	12月5日	12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月26日	12月27日	12月28日	
大瀬小学校	屋外	5			0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06												
		50			0.05	0.04	0.06	0.05	0.07	0.06												
		100			0.05	0.06	0.06	0.05	0.08	0.06												
	屋内	5			0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06												
		50			0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06												
		100			0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07												
大原小学校	屋外	5	0.09	0.12											0.12	0.12	0.12	0.12				
		50	0.09	0.11											0.11	0.11	0.11	0.11				
		100	0.09	0.10											0.10	0.10	0.11	0.10				
	屋内	5	0.06	0.06											0.09	0.07	0.08	0.07				
		50	0.07	0.08											0.09	0.07	0.07	0.07				
		100	0.05	0.06											0.07	0.06	0.07	0.06				
柳之宮小学校	屋外	5			0.14	0.10	0.13	0.10	0.13													
		50			0.14	0.12	0.15	0.13	0.13													
		100			0.11	0.14	0.12	0.12	0.13													
	屋内	5			0.09	0.10	0.09	0.09	0.09													
		50			0.09	0.08	0.07	0.08	0.10													
		100			0.10	0.08	0.08	0.09	0.08													
八潮中学校	屋外	5								0.13	0.14	0.12	0.20	0.12								
		50								0.11	0.14	0.12	0.14	0.12								
		100								0.11	0.13	0.12	0.13	0.12								
	屋内	5								0.05	0.05	0.05	0.04	0.05								
		50								0.05	0.05	0.05	0.04	0.05								
		100								0.05	0.04	0.05	0.04	0.06								
大原中学校	屋外	5								0.12	0.14	0.12	0.12									
		50								0.14	0.16	0.15	0.13									
		100								0.14	0.13	0.13	0.11									
	屋内	5								0.08	0.08	0.07	0.07									
		50								0.07	0.08	0.07	0.06									
		100								0.10	0.06	0.08	0.07									
八條中学校	屋外	5								0.13	0.14	0.16	0.19	0.17								
		50								0.12	0.12	0.13	0.11	0.17								
		100								0.11	0.11	0.10	0.13	0.15								
	屋内	5								0.08	0.09	0.06	0.08	0.09								
		50								0.09	0.07	0.08	0.08	0.07								
		100								0.09	0.09	0.08	0.07	0.08								
八幡中学校	屋外	5								0.13	0.14	0.14	0.14	0.13								
		50								0.12	0.11	0.13	0.13	0.12								
		100								0.10	0.11	0.12	0.12	0.12								
	屋内	5								0.07	0.10	0.06	0.07	0.07								
		50								0.09	0.07	0.08	0.08	0.07								
		100								0.09	0.07	0.09	0.09	0.08								
潮止中学校	屋外	5								0.10	0.09	0.11	0.14	0.11								
		50								0.11	0.11	0.12	0.12	0.10								
		100								0.10	0.09	0.11	0.09	0.10								
	屋内	5								0.06	0.07	0.07	0.06	0.06								
		50								0.06	0.07	0.06	0.07	0.07								
		100								0.06	0.06	0.08	0.07	0.07								

学校等放射線量測定表（11月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアパルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）
 測定日：平成23年11月1日～11月30日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	11月1日	11月2日	11月4日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月14日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月21日	11月22日	11月24日	11月25日	11月28日	11月29日	11月30日	
八條小学校	屋外	5										0.17	0.17	0.14	0.15								
		50											0.15	0.17	0.14	0.15							
		100											0.09	0.10	0.09	0.10							
	屋内	5											0.07	0.06	0.06	0.07							
		50											0.07	0.06	0.06	0.07							
		100											0.06	0.07	0.07	0.06							
潮止小学校	屋外	5					0.16	0.15	0.15	0.15										0.15	0.17	0.14	
		50					0.17	0.16	0.14	0.19										0.17	0.17	0.15	
		100					0.15	0.17	0.14	0.15										0.14	0.16	0.16	
	屋内	5					0.08	0.09	0.07	0.07										0.06	0.09	0.09	
		50					0.10	0.10	0.08	0.08										0.09	0.08	0.07	
		100					0.09	0.09	0.08	0.09										0.09	0.08	0.08	
八幡小学校	屋外	5					0.15	0.17	0.18	0.22										0.14	0.15	0.14	
		50					0.14	0.18	0.17	0.16										0.13	0.14	0.13	
		100					0.17	0.15	0.13	0.14										0.12	0.14	0.12	
	屋内	5					0.07	0.08	0.07	0.08										0.06	0.06	0.09	
		50					0.08	0.08	0.08	0.08										0.06	0.07	0.09	
		100					0.08	0.08	0.09	0.10										0.09	0.08	0.09	
大曽根小学校	屋外	5				0.16	0.16	0.17	0.17	0.17										0.14	0.13	0.15	
		50				0.13	0.14	0.12	0.15	0.14										0.13	0.13	0.12	
		100				0.12	0.12	0.13	0.16	0.15										0.15	0.13	0.15	
	屋内	5				0.08	0.08	0.07	0.07	0.07										0.07	0.08	0.08	
		50				0.07	0.07	0.07	0.09	0.07										0.09	0.07	0.07	
		100				0.08	0.07	0.08	0.09	0.08										0.07	0.08	0.09	
松之木小学校	屋外	5										0.14	0.13	0.11	0.10								
		50										0.14	0.11	0.11	0.09								
		100										0.14	0.15	0.11	0.11								
	屋内	5										0.07	0.06	0.07	0.07								
		50										0.07	0.07	0.07	0.07								
		100										0.07	0.08	0.07	0.08								
中川小学校	屋外	5										0.08	0.08	0.07	0.08								
		50										0.07	0.07	0.07	0.08								
		100										0.08	0.08	0.07	0.09								
	屋内	5										0.08	0.08	0.06	0.07								
		50										0.07	0.07	0.07	0.08								
		100										0.08	0.08	0.07	0.07								
八條北小学校	屋外	5				0.13	0.14	0.12	0.12	0.16										0.13	0.12	0.12	
		50				0.12	0.12	0.13	0.14	0.14										0.14	0.12	0.13	
		100				0.12	0.13	0.10	0.10	0.13										0.11	0.12	0.12	
	屋内	5				0.06	0.07	0.07	0.08	0.10										0.09	0.08	0.08	
		50				0.07	0.08	0.08	0.08	0.08										0.07	0.10	0.09	
		100				0.08	0.08	0.09	0.09	0.08										0.09	0.09	0.10	

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	11月1日	11月2日	11月4日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月14日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月21日	11月22日	11月24日	11月25日	11月28日	11月29日	11月30日	
大瀬小学校	屋外	5										0.05	0.04	0.05	0.04								
		50										0.05	0.04	0.05	0.06								
		100										0.06	0.04	0.06	0.07								
	屋内	5											0.07	0.06	0.07	0.08							
		50											0.07	0.06	0.08	0.08							
		100											0.07	0.05	0.07	0.07							
大原小学校	屋外	5				0.07	0.11	0.12	0.12	0.12										0.11	0.10	0.10	
		50				0.10	0.09	0.09	0.11	0.11										0.11	0.10	0.10	
		100				0.09	0.11	0.09	0.09	0.09										0.09	0.10	0.11	
	屋内	5				0.07	0.06	0.07	0.08	0.09										0.07	0.07	0.07	
		50				0.08	0.07	0.08	0.08	0.09										0.07	0.08	0.07	
		100				0.09	0.06	0.07	0.06	0.06										0.07	0.06	0.06	
柳之宮小学校	屋外	5										0.13	0.15	0.15	0.15								
		50										0.12	0.14	0.14	0.14								
		100										0.11	0.13	0.14	0.14								
	屋内	5											0.08	0.08	0.09	0.09							
		50											0.08	0.08	0.09	0.09							
		100											0.08	0.09	0.08	0.09							
八潮中学校	屋外	5	0.12	0.12	0.10											0.10	0.14	0.13	0.11				
		50	0.12	0.12	0.11											0.11	0.13	0.13	0.11				
		100	0.13	0.13	0.12											0.12	0.14	0.14	0.11				
	屋内	5	0.05	0.05	0.04											0.05	0.03	0.04	0.04				
		50	0.05	0.05	0.05											0.04	0.05	0.05	0.04				
		100	0.06	0.06	0.05											0.04	0.05	0.05	0.04				
大原中学校	屋外	5	0.12	0.12	0.15											0.22	0.16	0.19	0.14				
		50	0.13	0.13	0.15											0.18	0.17	0.17	0.14				
		100	0.14	0.14	0.13											0.16	0.14	0.15	0.13				
	屋内	5	0.08	0.08	0.07											0.08	0.08	0.07	0.08				
		50	0.06	0.06	0.08											0.07	0.08	0.07	0.08				
		100	0.07	0.07	0.08											0.09	0.07	0.07	0.09				
八條中学校	屋外	5	0.11	0.13	0.13											0.20	0.19	0.13	0.14				
		50	0.12	0.12	0.13											0.13	0.13	0.12	0.12				
		100	0.11	0.11	0.12											0.11	0.12	0.11	0.12				
	屋内	5	0.07	0.07	0.08											0.07	0.08	0.08	0.07				
		50	0.09	0.09	0.10											0.07	0.07	0.09	0.07				
		100	0.10	0.10	0.07											0.07	0.07	0.08	0.07				
八幡中学校	屋外	5	0.12	0.12	0.11											0.13	0.13	0.12	0.12				
		50	0.14	0.14	0.13											0.12	0.11	0.11	0.12				
		100	0.13	0.13	0.13											0.12	0.11	0.12	0.11				
	屋内	5	0.09	0.09	0.08											0.08	0.07	0.07	0.08				
		50	0.07	0.07	0.08											0.07	0.08	0.09	0.09				
		100	0.08	0.08	0.07											0.07	0.08	0.08	0.09				
潮止中学校	屋外	5	0.10	0.10	0.11											0.10	0.10	0.10	0.09				
		50	0.11	0.11	0.11											0.09	0.11	0.09	0.11				
		100	0.10	0.10	0.11											0.10	0.10	0.10	0.09				
	屋内	5	0.06	0.06	0.05											0.08	0.06	0.06	0.06				
		50	0.07	0.07	0.07											0.06	0.06	0.07	0.07				
		100	0.07	0.07	0.07											0.07	0.07	0.07	0.06				

学校等放射線量測定表（10月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）
 測定日：平成23年10月3日～10月31日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	10月3日	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月31日	
八條小学校	屋外	5	0.16	0.18	0.17	0.17	0.15										0.14	0.08	0.14	0.12	0.14		
		50	0.18	0.17	0.18	0.18	0.16											0.16	0.08	0.15	0.15	0.14	
		100	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09											0.09	0.05	0.09	0.10	0.10	
	屋内	5	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07											0.07	0.04	0.07	0.07	0.07	
		50	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07											0.07	0.03	0.06	0.07	0.07	
		100	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07											0.06	0.04	0.07	0.07	0.06	
潮止小学校	屋外	5										0.15	0.14	0.14	0.15	0.14							
		50										0.15	0.17	0.16	0.16	0.16							
		100										0.14	0.15	0.16	0.16	0.15							
	屋内	5										0.08	0.09	0.08	0.08	0.09							
		50										0.08	0.07	0.09	0.08	0.09							
		100										0.09	0.08	0.09	0.09	0.08							
八幡小学校	屋外	5										0.17	0.19	0.18	0.18	0.16							
		50										0.17	0.17	0.14	0.16	0.17							
		100										0.17	0.16	0.15	0.11	0.15							
	屋内	5										0.07	0.07	0.07	0.07	0.08							
		50										0.09	0.09	0.07	0.09	0.08							
		100										0.09	0.09	0.09	0.08	0.10							
大曾根小学校	屋外	5							0.17			0.18	0.18	0.16	0.17	0.16							
		50							0.13			0.13	0.14	0.14	0.15	0.15							
		100							0.10			0.12	0.14	0.15	0.15	0.14							
	屋内	5							0.07			0.07	0.08	0.08	0.08	0.09							
		50							0.07			0.08	0.08	0.08	0.08	0.08							
		100							0.07			0.08	0.08	0.09	0.07	0.09							
松之木小学校	屋外	5	0.18	0.15	0.16	0.16	0.15										0.12	0.12	0.13	0.12	0.11		
		50	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15										0.11	0.11	0.12	0.11	0.11		
		100	0.16	0.14	0.15	0.15	0.14										0.12	0.11	0.13	0.12	0.11		
	屋内	5	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08										0.06	0.07	0.07	0.07	0.07		
		50	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07										0.06	0.07	0.07	0.07	0.07		
		100	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08										0.07	0.07	0.07	0.07	0.06		
中川小学校	屋外	5	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10										0.07	0.09	0.07	0.06	0.08		
		50	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09										0.08	0.08	0.07	0.08	0.08		
		100	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10										0.08	0.09	0.08	0.08	0.07		
	屋内	5	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07										0.09	0.07	0.07	0.07	0.07		
		50	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06										0.08	0.07	0.07	0.08	0.08		
		100	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07										0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
八條北小学校	屋外	5										0.13	0.13	0.12	0.11	0.12							
		50										0.13	0.14	0.13	0.14	0.14							
		100										0.12	0.12	0.13	0.12	0.12							
	屋内	5										0.09	0.07	0.09	0.09	0.08							
		50										0.09	0.08	0.09	0.08	0.08							
		100										0.09	0.09	0.08	0.09	0.09							

学校等放射線量測定表（9月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）
 測定日：平成23年9月1日～9月30日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	9月1日	9月2日	9月5日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月20日	9月21日	9月22日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日	
八條小学校	屋外	5						0.20	0.14	0.17	0.15	0.17	0.16	0.16									
		50						0.19	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.15									
		100						0.17	0.11	0.16	0.12	0.15	0.11	0.11									
	屋内	5						0.10	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08									
		50						0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07									
		100						0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08									
潮止小学校	屋外	5	0.19	0.18															0.17	0.15	0.15	0.17	
		50	0.18	0.17															0.17	0.16	0.16	0.17	
		100	0.17	0.18															0.16	0.16	0.16	0.15	
	屋内	5	0.09	0.09																0.09	0.09	0.09	0.09
		50	0.09	0.09																0.09	0.08	0.08	0.09
		100	0.10	0.09																0.09	0.09	0.09	0.09
八幡小学校	屋外	5	0.17	0.19															0.16	0.16	0.17	0.17	
		50	0.17	0.17															0.14	0.15	0.16	0.16	
		100	0.13	0.17															0.14	0.14	0.14	0.14	
	屋内	5	0.07	0.07																0.06	0.08	0.09	0.07
		50	0.10	0.08																0.09	0.07	0.08	0.09
		100	0.09	0.10																0.10	0.08	0.09	0.08
大曾根小学校	屋外	5	0.21	0.16				0.18	0.16											0.17	0.18	0.18	
		50	0.15	0.13				0.17	0.14											0.14	0.14	0.14	
		100	0.14	0.15				0.14	0.15											0.14	0.13	0.13	
	屋内	5	0.08	0.09				0.09	0.08												0.09	0.08	0.08
		50	0.08	0.08				0.08	0.08												0.07	0.08	0.08
		100	0.08	0.09				0.09	0.08												0.08	0.07	0.07
松之木小学校	屋外	5						0.13	0.15	0.16	0.18	0.18	0.15	0.18									
		50						0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.15	0.17									
		100						0.13	0.13	0.13	0.14	0.16	0.14	0.15									
	屋内	5						0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07									
		50						0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07									
		100						0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06									
中川小学校	屋外	5			0.10	0.09	0.08			0.08	0.09	0.09	0.09	0.08									
		50			0.10	0.09	0.09			0.08	0.09	0.09	0.09	0.09									
		100			0.09	0.09	0.09			0.08	0.10	0.09	0.09	0.09									
	屋内	5			0.07	0.08	0.07			0.08	0.07	0.07	0.06	0.08									
		50			0.08	0.07	0.07			0.09	0.08	0.07	0.07	0.07									
		100			0.07	0.08	0.07			0.09	0.08	0.08	0.08	0.08									
八條北小学校	屋外	5	0.14	0.12															0.13	0.13	0.12	0.12	
		50	0.15	0.14															0.13	0.15	0.14	0.14	
		100	0.15	0.15															0.15	0.14	0.12	0.12	
	屋内	5	0.08	0.07																0.07	0.08	0.08	0.08
		50	0.08	0.09																0.10	0.09	0.08	0.08
		100	0.09	0.09																0.09	0.10	0.10	0.10

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	9月1日	9月2日	9月5日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月20日	9月21日	9月22日	9月26日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日		
大瀬小学校	屋外	5	0.08	0.06				0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06										
		50	0.07	0.06				0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07										
		100	0.07	0.06				0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07										
	屋内	5	0.07	0.07				0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07										
		50	0.07	0.07				0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07										
		100	0.07	0.07				0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06										
大原小学校	屋外	5			0.11	0.12	0.13												0.15	0.10	0.10	0.14		
		50			0.11	0.12	0.11												0.14	0.09	0.09	0.14		
		100			0.12	0.12	0.10												0.14	0.10	0.10	0.14		
	屋内	5			0.06	0.08	0.07													0.08	0.08	0.08	0.08	
		50			0.07	0.08	0.07													0.07	0.08	0.08	0.07	
		100			0.07	0.06	0.06													0.07	0.07	0.07	0.07	
柳之宮小学校	屋外	5				0.15	0.14		0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15										
		50				0.13	0.16		0.14	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14										
		100				0.14	0.15		0.13	0.14	0.12	0.13	0.16	0.14										
	屋内	5				0.09	0.08		0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08										
		50				0.08	0.09		0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10										
		100				0.08	0.10		0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09										
八潮中学校	屋外	5			0.17	0.19	0.20								0.14	0.12	0.13							
		50			0.16	0.18	0.18								0.14	0.12	0.13							
		100			0.15	0.15	0.14								0.15	0.12	0.14							
	屋内	5			0.05	0.05	0.05								0.05	0.05	0.05							
		50			0.05	0.05	0.06								0.05	0.05	0.04							
		100			0.05	0.05	0.06								0.05	0.04	0.04							
大原中学校	屋外	5													0.20	0.19	0.15							
		50													0.17	0.17	0.16							
		100													0.15	0.13	0.14							
	屋内	5													0.08	0.08	0.09							
		50													0.07	0.08	0.07							
		100													0.07	0.08	0.08							
八條中学校	屋外	5			0.14	0.15	0.14								0.17	0.13	0.16							
		50			0.14	0.13	0.14								0.14	0.13	0.13							
		100			0.12	0.13	0.12								0.14	0.12	0.12							
	屋内	5			0.09	0.08	0.09								0.08	0.08	0.08							
		50			0.08	0.09	0.08								0.09	0.09	0.09							
		100			0.09	0.08	0.09								0.08	0.07	0.09							
八幡中学校	屋外	5			0.14			0.13							0.14	0.15	0.13							
		50			0.15			0.13							0.14	0.12	0.13							
		100			0.13			0.14							0.13	0.12	0.13							
	屋内	5			0.06			0.09							0.09	0.09	0.08							
		50			0.08			0.08							0.08	0.08	0.08							
		100			0.09			0.08							0.09	0.09	0.09							
潮止中学校	屋外	5													0.12	0.12	0.11							
		50													0.11	0.12	0.11							
		100													0.10	0.11	0.11							
	屋内	5													0.08	0.07	0.07							
		50													0.06	0.07	0.07							
		100													0.07	0.07	0.08							

学校等放射線量測定表（8月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）
 測定日：平成23年8月1日～8月31日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月29日	8月30日	8月31日
八條小学校	屋外	5						0.24	0.17	0.18	0.28	0.24													
		50						0.18	0.17	0.17	0.20	0.22													
		100						0.18	0.16	0.17	0.19	0.19													
	屋内	5						0.08	0.07	0.08	0.08	0.08													
		50						0.07	0.08	0.07	0.08	0.08													
		100						0.09	0.08	0.08	0.07	0.09													
潮止小学校	屋外	5	0.20	0.20	0.18	0.19	0.19																0.18	0.18	0.18
		50	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20																0.19	0.18	0.18
		100	0.19	0.20	0.19	0.18	0.20																0.18	0.19	0.18
	屋内	5	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09																0.08	0.08	0.08
		50	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08																0.09	0.09	0.08
		100	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09																0.10	0.09	0.09
八幡小学校	屋外	5						0.17	0.14	0.16	0.14	0.15											0.17	0.14	0.16
		50						0.17	0.16	0.15	0.16	0.15											0.17	0.14	0.16
		100						0.16	0.16	0.15	0.15	0.14											0.14	0.14	0.16
	屋内	5						0.08	0.08	0.07	0.08	0.08											0.07	0.09	0.07
		50						0.08	0.09	0.08	0.07	0.08											0.08	0.08	0.07
		100						0.09	0.10	0.10	0.09	0.09											0.08	0.09	0.08
大曽根小学校	屋外	5	0.17	0.23	0.19	0.20	0.18															0.18	0.15	0.19	
		50	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17															0.16	0.16	0.19	
		100	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16															0.17	0.15	0.15	
	屋内	5	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09															0.08	0.08	0.09	
		50	0.10	0.08	0.07	0.09	0.08															0.08	0.09	0.09	
		100	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09															0.10	0.09	0.09	
松之木小学校	屋外	5						0.24	0.20	0.20	0.16	0.18													
		50						0.21	0.18	0.17	0.15	0.16													
		100						0.20	0.19	0.17	0.16	0.13													
	屋内	5						0.08	0.07	0.07	0.08	0.08													
		50						0.08	0.08	0.08	0.08	0.08													
		100						0.09	0.08	0.08	0.08	0.09													
中川小学校	屋外	5						0.29	0.26	0.29	0.28	0.27													
		50						0.25	0.25	0.25	0.24	0.25													
		100						0.24	0.23	0.24	0.24	0.24													
	屋内	5						0.07	0.08	0.07	0.08	0.08													
		50						0.08	0.08	0.06	0.08	0.08													
		100						0.08	0.08	0.08	0.08	0.09													
八條北小学校	屋外	5	0.10	0.08	0.10	0.12	0.08															0.13	0.09	0.14	
		50	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10															0.14	0.10	0.16	
		100	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10															0.16	0.10	0.14	
	屋内	5	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07															0.07	0.07	0.07	
		50	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08															0.08	0.07	0.07	
		100	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08															0.08	0.08	0.08	

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月29日	8月30日	8月31日		
大瀬小学校	屋外	5	0.22	0.21	0.23	0.19	0.21																0.09	0.09	0.05		
		50	0.20	0.20	0.20	0.18	0.19																	0.08	0.08	0.05	
		100	0.20	0.20	0.19	0.17	0.17																		0.08	0.08	0.05
	屋内	5	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07																		0.07	0.08	0.07
		50	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07																		0.08	0.07	0.07
		100	0.12	0.08	0.07	0.07	0.09																		0.07	0.07	0.07
大原小学校	屋外	5						0.14	0.13	0.15	0.15	0.18															
		50						0.14	0.13	0.14	0.14	0.13															
		100						0.13	0.14	0.14	0.14	0.13															
	屋内	5						0.08	0.08	0.11	0.09	0.09															
		50						0.08	0.08	0.10	0.09	0.08															
		100						0.08	0.08	0.09	0.09	0.08															
柳之宮小学校	屋外	5	0.18	0.16	0.17	0.16	0.17																				
		50	0.16	0.14	0.15	0.15	0.17																				
		100	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15																				
	屋内	5	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08																				
		50	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08																				
		100	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09																				
八潮中学校	屋外	5																0.15	0.15	0.15	0.15	0.16					
		50																0.15	0.15	0.15	0.15	0.16					
		100																0.14	0.17	0.14	0.14	0.16					
	屋内	5																0.04	0.05	0.05	0.05	0.04					
		50																0.04	0.05	0.04	0.05	0.05					
		100																0.05	0.04	0.04	0.05	0.05					
大原中学校	屋外	5																0.17	0.15	0.21	0.23	0.22					
		50																0.16	0.15	0.19	0.20	0.20					
		100																0.15	0.17	0.16	0.12	0.19					
	屋内	5																0.07	0.05	0.08	0.08	0.08					
		50																0.08	0.05	0.07	0.08	0.08					
		100																0.07	0.04	0.08	0.07	0.08					
八條中学校	屋外	5																0.13	0.18	0.17	0.14	0.16					
		50																0.13	0.18	0.15	0.14	0.14					
		100																0.13	0.16	0.15	0.13	0.14					
	屋内	5																0.08	0.09	0.09	0.07	0.08					
		50																0.08	0.10	0.08	0.10	0.09					
		100																0.07	0.08	0.08	0.08	0.08					
八幡中学校	屋外	5																0.15	0.14	0.17	0.13	0.14					
		50																0.14	0.13	0.15	0.13	0.13					
		100																0.13	0.12	0.16	0.14	0.15					
	屋内	5																0.09	0.09	0.08	0.08	0.10					
		50																0.08	0.08	0.08	0.07	0.09					
		100																0.09	0.09	0.08	0.07	0.08					
潮止中学校	屋外	5																0.25	0.15	0.20	0.14	0.13					
		50																0.25	0.15	0.19	0.14	0.14					
		100																0.22	0.14	0.20	0.13	0.13					
	屋内	5																0.08	0.08	0.06	0.07	0.05					
		50																0.07	0.09	0.08	0.07	0.06					
		100																0.07	0.09	0.08	0.08	0.05					

学校等放射線量測定表（7月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアパルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）
 測定日：平成23年7月1日～7月29日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	7月1日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日
八條小学校	屋外	5		0.20			0.22			0.21			0.20			0.24						
		50		0.22			0.22			0.21			0.19			0.18						
		100		0.22			0.21			0.20			0.18			0.20						
	屋内	5		0.09			0.09			0.09			0.08			0.08						
		50		0.09			0.08			0.09			0.09			0.09						
		100		0.09			0.08			0.09			0.09			0.09						
潮止小学校	屋外	5			0.21			0.21			0.19			0.18			0.19					
		50			0.22			0.21			0.21			0.21			0.21					
		100			0.21			0.20			0.20			0.20			0.22					
	屋内	5			0.09			0.09			0.09			0.09			0.09					
		50			0.08			0.08			0.10			0.09			0.09					
		100			0.09			0.10			0.09			0.09			0.10					
八幡小学校	屋外	5	0.22			0.21			0.20			0.19			0.19							
		50	0.19			0.18			0.19			0.17			0.18							
		100	0.16			0.14			0.17			0.17			0.17							
	屋内	5	0.08			0.07			0.08			0.08			0.07							
		50	0.09			0.09			0.07			0.07			0.08							
		100	0.09			0.10			0.09			0.08			0.08							
大曽根小学校	屋外	5		0.20				0.21			0.24			0.18			0.18					
		50		0.20				0.17			0.20			0.19			0.18					
		100		0.18				0.18			0.17			0.21			0.16					
	屋内	5		0.08				0.09			0.08			0.08			0.09					
		50		0.08				0.08			0.09			0.09			0.09					
		100		0.09				0.09			0.08			0.08			0.09					
松之木小学校	屋外	5	0.20			0.15			0.17			0.17			0.15							
		50	0.18			0.15			0.18			0.18			0.13							
		100	0.17			0.15			0.16			0.16			0.14							
	屋内	5	0.07			0.06			0.07			0.07			0.08							
		50	0.08			0.06			0.07			0.08			0.08							
		100	0.08			0.07			0.07			0.08			0.06							
中川小学校	屋外	5	0.31			0.25			0.28			0.28			0.25							
		50	0.26			0.26			0.26			0.27			0.24							
		100	0.25			0.24			0.27			0.25			0.21							
	屋内	5	0.08			0.07			0.08			0.08			0.08							
		50	0.08			0.08			0.07			0.08			0.08							
		100	0.08			0.08			0.08			0.08			0.08							
八條北小学校	屋外	5			0.19			0.17			0.16			0.12			0.09					
		50			0.16			0.17			0.16			0.13			0.09					
		100			0.18			0.15			0.15			0.12			0.09					
	屋内	5			0.10			0.09			0.09			0.08			0.08					
		50			0.09			0.07			0.09			0.09			0.07					
		100			0.10			0.10			0.10			0.10			0.08					

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	7月1日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日		
大瀬小学校	屋外	5	0.27			0.24			0.20			0.18			0.20									
		50	0.24			0.22			0.19			0.18			0.18									
		100	0.23			0.20			0.19			0.18			0.17									
	屋内	5	0.08			0.08			0.08			0.09			0.08									
		50	0.08			0.08			0.08			0.09			0.07									
		100	0.07			0.08			0.07			0.08			0.07									
大原小学校	屋外	5			0.16			0.17			0.17			0.15										
		50			0.16			0.16			0.15			0.15										
		100			0.16			0.16			0.13			0.15										
	屋内	5			0.08			0.08			0.08			0.08										
		50			0.08			0.08			0.07			0.08										
		100			0.07			0.07			0.08			0.07										
柳之宮小学校	屋外	5		0.17			0.16			0.17			0.17			0.18	0.18							
		50		0.17			0.15			0.18			0.16			0.17	0.16							
		100		0.15			0.14			0.16			0.16			0.14	0.16							
	屋内	5		0.08			0.08			0.08			0.10			0.08	0.09							
		50		0.09			0.07			0.09			0.08			0.09	0.09							
		100		0.09			0.08			0.09			0.08			0.09	0.09							
八潮中学校	屋外	5		0.20			0.17			0.20			0.19			0.16		0.18	0.16	0.16	0.17	0.17		
		50		0.20			0.18			0.16			0.17			0.17		0.17	0.16	0.16	0.16	0.16		
		100		0.19			0.17			0.16			0.16			0.15		0.17	0.16	0.16	0.16	0.16		
	屋内	5		0.04			0.04			0.04			0.05			0.04		0.04	0.05	0.04	0.05	0.05		
		50		0.04			0.05			0.05			0.07			0.04		0.04	0.05	0.04	0.05	0.05		
		100		0.04			0.05			0.05			0.05			0.05		0.04	0.05	0.04	0.05	0.05		
大原中学校	屋外	5		0.14			0.11			0.14			0.15			0.18	0.18	0.20	0.20	0.21	0.16	0.19		
		50		0.14			0.10			0.14			0.14			0.18	0.16	0.19	0.19	0.19	0.18	0.15		
		100		0.14			0.10			0.14			0.14			0.17	0.15	0.18	0.18	0.16	0.18	0.13		
	屋内	5		0.08			0.06			0.08			0.08			0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07		
		50		0.07			0.06			0.07			0.08			0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07		
		100		0.08			0.06			0.07			0.08			0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07		
八條中学校	屋外	5	0.19			0.19			0.14			0.19			0.19			0.16	0.18	0.18	0.16	0.16		
		50	0.16			0.16			0.14			0.16			0.15			0.16	0.15	0.14	0.15	0.15		
		100	0.16			0.17			0.15			0.16			0.14			0.15	0.14	0.14	0.14	0.14		
	屋内	5	0.09			0.09			0.09			0.09			0.08			0.08	0.09	0.08	0.09	0.08		
		50	0.09			0.09			0.09			0.08			0.08			0.09	0.08	0.09	0.09	0.08		
		100	0.09			0.09			0.10			0.08			0.09			0.09	0.09	0.08	0.09	0.08		
八幡中学校	屋外	5			0.16			0.18			0.17			0.16				0.15	0.17	0.17	0.17	0.18		
		50			0.15			0.16			0.15			0.14				0.15	0.15	0.14	0.15	0.16		
		100			0.15			0.15			0.15			0.15				0.14	0.14	0.14	0.15	0.16		
	屋内	5			0.08			0.07			0.07			0.08				0.07	0.08	0.08	0.08	0.08		
		50			0.08			0.08			0.09			0.09				0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
		100			0.09			0.09			0.08			0.09				0.09	0.08	0.09	0.08	0.07		
潮止中学校	屋外	5			0.25			0.23			0.28			0.26			0.20		0.27	0.27	0.26	0.29		
		50			0.22			0.21			0.27			0.26			0.20		0.26	0.27	0.29	0.27		
		100			0.20			0.19			0.24			0.26			0.14		0.20	0.25	0.24	0.25		
	屋内	5			0.08			0.07			0.08			0.08			0.07		0.08	0.07	0.08	0.07		
		50			0.08			0.07			0.08			0.06			0.07		0.07	0.07	0.07	0.08		
		100			0.07			0.08			0.08			0.08			0.07		0.09	0.08	0.08	0.08		

学校等放射線量測定表（6月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアパルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成23年6月13日～6月30日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日
八條小学校	屋外	5	0.23			0.25			0.24			0.26			0.27	
		50	0.18			0.22			0.22			0.21			0.26	
		100	0.17			0.19			0.19			0.19			0.25	
	屋内	5	0.08			0.09			0.07			0.08			0.08	
		50	0.08			0.08			0.08			0.09			0.08	
		100	0.07			0.08			0.09			0.09			0.08	
潮止小学校	屋外	5		0.21			0.19			0.20			0.20			0.20
		50		0.22			0.21			0.22			0.22			0.22
		100		0.21			0.20			0.22			0.22			0.21
	屋内	5		0.09			0.08			0.09			0.09			0.08
		50		0.08			0.08			0.08			0.08			0.09
		100		0.09			0.09			0.09			0.08			0.09
八幡小学校	屋外	5	0.19			0.19		0.20			0.20			0.19		
		50	0.18			0.18		0.19			0.20			0.17		
		100	0.17			0.18		0.16			0.15			0.19		
	屋内	5	0.08			0.08		0.08			0.07			0.08		
		50	0.09			0.08		0.09			0.09			0.09		
		100	0.09			0.09		0.08			0.08			0.09		
大曾根小学校	屋外	5		0.19			0.21			0.23			0.22			0.23
		50		0.20			0.20			0.19			0.19			0.19
		100		0.19			0.19			0.19			0.18			0.18
	屋内	5		0.09			0.08			0.08			0.08			0.09
		50		0.09			0.09			0.08			0.09			0.08
		100		0.10			0.09			0.09			0.09			0.09
松之木小学校	屋外	5			0.21			0.21			0.21			0.20		
		50			0.19			0.17			0.19			0.17		
		100			0.18			0.17			0.17			0.17		
	屋内	5			0.07			0.07			0.07			0.07		
		50			0.07			0.07			0.09			0.07		
		100			0.07			0.08			0.09			0.08		
中川小学校	屋外	5			0.17			0.21			0.20			0.23		
		50			0.21			0.22			0.22			0.23		
		100			0.22			0.25			0.24			0.24		
	屋内	5			0.07			0.08			0.07			0.07		
		50			0.07			0.07			0.09			0.09		
		100			0.07			0.09			0.08			0.09		
八條北小学校	屋外	5		0.17			0.17			0.17			0.21			0.15
		50		0.16			0.16			0.17			0.18			0.17
		100		0.15			0.16			0.16			0.17			0.17
	屋内	5		0.08			0.09			0.08			0.08			0.09
		50		0.08			0.08			0.09			0.09			0.08
		100		0.08			0.10			0.10			0.10			0.10

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日
大瀬小学校	屋外	5			0.28			0.31			0.26			0.30		
		50			0.28			0.26			0.22			0.25		
		100			0.25			0.25			0.21			0.24		
	屋内	5			0.08			0.09			0.08			0.07		
		50			0.08			0.09			0.08			0.08		
		100			0.07			0.09			0.07			0.08		
大原小学校	屋外	5		0.14			0.17			0.18			0.15			0.17
		50		0.16			0.13			0.14			0.15			0.15
		100		0.14			0.15			0.16			0.15			0.14
	屋内	5		0.10			0.08			0.09			0.07			0.08
		50		0.09			0.07			0.07			0.08			0.07
		100		0.09			0.07			0.09			0.08			0.07
柳之宮小学校	屋外	5		0.18			0.16		0.19			0.18			0.19	
		50		0.16			0.16		0.16			0.15			0.17	
		100		0.15			0.15		0.15			0.14			0.14	
	屋内	5		0.08			0.10		0.09			0.09			0.08	
		50		0.08			0.09		0.08			0.08			0.08	
		100		0.09			0.09		0.09			0.09			0.08	
八潮中学校	屋外	5	0.21			0.20			0.19			0.19			0.19	
		50	0.19			0.20			0.19			0.17			0.18	
		100	0.19			0.20			0.17			0.17			0.18	
	屋内	5	0.04			0.05			0.04			0.04			0.05	
		50	0.04			0.05			0.04			0.04			0.05	
		100	0.04			0.05			0.04			0.04			0.05	
大原中学校	屋外	5	0.20			0.15			0.20			0.13			0.11	
		50	0.23			0.14			0.19			0.11			0.11	
		100	0.21			0.13			0.18			0.11			0.11	
	屋内	5	0.08			0.08			0.07			0.07			0.08	
		50	0.10			0.07			0.08			0.07			0.08	
		100	0.09			0.07			0.08			0.09			0.08	
八條中学校	屋外	5			0.19			0.19			0.17			0.17		
		50			0.16			0.16			0.16			0.17		
		100			0.16			0.15			0.16			0.16		
	屋内	5			0.08			0.10			0.09			0.08		
		50			0.09			0.07			0.08			0.10		
		100			0.08			0.08			0.08			0.08		
八幡中学校	屋外	5			0.15					0.15			0.17			0.15
		50			0.18					0.17			0.15			0.16
		100			0.16					0.15			0.16			0.17
	屋内	5			0.08					0.08			0.08			0.08
		50			0.08					0.08			0.08			0.10
		100			0.08					0.08			0.09			0.09
潮止中学校	屋外	5	0.23			0.26			0.26			0.23			0.23	
		50	0.27			0.24			0.23			0.23			0.19	
		100	0.17			0.16			0.22			0.21			0.20	
	屋内	5	0.08			0.08			0.07			0.07			0.07	
		50	0.07			0.07			0.08			0.07			0.07	
		100	0.08			0.08			0.08			0.07			0.09	

測定地点	屋外・屋内	高さ c m	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	
伊草保育所	屋外	5	0.14	0.14	0.22	0.18	0.20	0.23	0.16	0.18	0.17	0.23	0.19	0.24	0.19	0.20	
		50	0.14	0.14	0.19	0.17	0.19	0.18	0.17	0.20	0.17	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	
		100	0.17	0.17	0.22	0.15	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.17
	屋内	5	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
		50	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06
		100	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
古新田保育所	屋外	5	0.35	0.39	0.39	0.38	0.33	0.38	0.36	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	
		50	0.32	0.36	0.34	0.33	0.31	0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.34	0.32	0.35	0.35	
		100	0.28	0.31	0.30	0.31	0.27	0.30	0.32	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.29
	屋内	5	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	
		50	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.09
		100	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.09
大曽根保育所	屋外	5	0.18	0.16	0.18	0.16	0.17	0.18	0.17	0.19	0.21	0.19	0.20	0.19	0.20	0.18	
		50	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.18	0.16	0.17	0.19	0.17	0.16	
		100	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	
	屋内	5	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
		50	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
		100	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
八条保育所	屋外	5	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
		50	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12
		100	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12
	屋内	5	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
		50	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
		100	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
南川崎保育所	屋外	5	0.25	0.28	0.27	0.27	0.28	0.32	0.29	0.32	0.31	0.28	0.30	0.32	0.30	0.31	
		50	0.22	0.23	0.24	0.21	0.24	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.27	0.26	0.26	0.26	
		100	0.21	0.21	0.22	0.20	0.23	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	0.25	0.23	0.24	0.22	
	屋内	5	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	
		50	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	
		100	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	
八条親水公園	屋外	5	0.22	0.24	0.22	0.22	0.20	0.25	0.23	0.22	0.23	0.19	0.24	0.23	0.23	0.24	
		50	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.21	0.21	0.19	0.21	0.19	0.20	0.20	0.21	
		100	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	
西袋陣屋公園	屋外	5	0.18	0.18	0.20	0.18	0.17	0.18	0.15	0.20	0.15	0.18	0.15	0.19	0.21	0.15	
		50	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18	0.15	0.17	0.16	0.16	0.18	0.16	
		100	0.17	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15
八潮駅前公園予定地	屋外	5	0.26	0.28	0.27	0.26	0.29	0.28	0.28	0.28	0.23	0.30	0.27	0.28	0.32	0.29	
		50	0.25	0.24	0.25	0.25	0.21	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.23	0.24	0.26	0.24	
		100	0.21	0.23	0.22	0.22	0.21	0.23	0.22	0.24	0.23	0.21	0.22	0.22	0.24	0.23	
フラワーパーク	屋外	5	0.26	0.24	0.27	0.31	0.27	0.29	0.27	0.26	0.28	0.27	0.25	0.31	0.30	0.26	
		50	0.22	0.22	0.24	0.24	0.20	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22	0.21	0.23	0.23	
		100	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.23	0.21	0.21	0.20	0.21	0.22	0.20	
やしお苑	屋外	5	0.14	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.12	0.13	
		50	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	0.16	
		100	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	0.17	0.19	0.17	0.16	
	屋内	5	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	
		50	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
		100	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
八潮市役所	屋外	5	0.17	0.19	0.19	0.22	0.18	0.24	0.23	0.26	0.29	0.29	0.19	0.18	0.23	0.21	
		50	0.19	0.19	0.21	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.21	0.21	
		100	0.18	0.17	0.17	0.18	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	0.20	