

学校等放射線量測定表（3月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成25年3月1日～3月29日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	3月1日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月18日	3月19日	3月21日	3月22日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	
八潮中学校	屋外	5		0.07																			
		50		0.07																			
		100		0.07																			
大原中学校	屋外	5		0.07																			
		50		0.07																			
		100		0.07																			
八條中学校	屋外	5												0.08									
		50												0.07									
		100												0.07									
八幡中学校	屋外	5												0.10									
		50												0.10									
		100												0.08									
潮止中学校	屋外	5							0.10														
		50							0.08														
		100							0.07														
伊草保育所	屋外	5		0.06					0.08					0.06					0.07				
		50		0.08					0.07					0.08					0.07				
		100		0.08					0.07					0.07					0.06				
古新田保育所	屋外	5		0.16					0.10					0.09					0.07				
		50		0.09					0.08					0.09					0.08				
		100		0.09					0.09					0.09					0.08				
大曾根保育所	屋外	5		0.08					0.07					0.07					0.07				
		50		0.06					0.06					0.07					0.06				
		100		0.07					0.07					0.07					0.06				
八条保育所	屋外	5		0.05					0.04					0.06					0.06				
		50		0.05					0.05					0.05					0.06				
		100		0.05					0.05					0.06					0.06				
南川崎保育所	屋外	5		0.09					0.08					0.09					0.06				
		50		0.08					0.07					0.10					0.07				
		100		0.08					0.08					0.07					0.08				
八潮市役所	屋外	5	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	
		50	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	
		100	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	

学校等放射線量測定表（2月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成25年2月1日～2月28日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	2月1日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
八條小学校	屋外	5																0.07			
		50																0.08			
		100																0.08			
潮止小学校	屋外	5																0.06			
		50																0.06			
		100																0.06			
八幡小学校	屋外	5											0.10								
		50											0.07								
		100											0.07								
大曾根小学校	屋外	5							0.09												
		50							0.08												
		100							0.08												
松之木小学校	屋外	5		0.09																	
		50		0.09																	
		100		0.08																	
中川小学校	屋外	5											0.05								
		50											0.06								
		100											0.06								
八條北小学校	屋外	5																			
		50																			
		100																			
大瀬小学校	屋外	5																			
		50																			
		100																			
大原小学校	屋外	5		0.07																	
		50		0.06																	
		100		0.06																	
柳之宮小学校	屋外	5																0.09			
		50																0.09			
		100																0.07			

学校等放射線量測定表（2月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成25年2月1日～2月28日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	2月1日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日	
八潮中学校	屋外	5																				
		50																				
		100																				
大原中学校	屋外	5																				
		50																				
		100																				
八條中学校	屋外	5							0.08													
		50							0.07													
		100							0.07													
八幡中学校	屋外	5							0.08													
		50							0.07													
		100							0.06													
潮止中学校	屋外	5		0.07																		
		50		0.07																		
		100		0.08																		
伊草保育所	屋外	5		0.06					0.08				0.07							0.07		
		50		0.06					0.06				0.09							0.06		
		100		0.06					0.05				0.08							0.07		
古新田保育所	屋外	5		0.11					0.08				0.13							0.12		
		50		0.09					0.09				0.11							0.10		
		100		0.08					0.09				0.08							0.09		
大曾根保育所	屋外	5		0.09					0.09				0.06							0.07		
		50		0.09					0.08				0.07							0.08		
		100		0.07					0.07				0.07							0.07		
八条保育所	屋外	5		0.05					0.06				0.06							0.05		
		50		0.06					0.07				0.06							0.05		
		100		0.07					0.05				0.05							0.05		
南川崎保育所	屋外	5		0.08					0.08				0.07							0.08		
		50		0.08					0.07				0.07							0.08		
		100		0.08					0.07				0.08							0.07		
八潮市役所	屋外	5	0.10	0.13	0.12	0.10	0.10	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	
		50	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10
		100	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11

学校等放射線量測定表（1月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成25年1月4日～1月31日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	1月4日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	
八潮中学校	屋外	5																0.09				
		50																	0.09			
		100																	0.09			
大原中学校	屋外	5																0.07				
		50																0.07				
		100																0.07				
八條中学校	屋外	5																				
		50																				
		100																				
八幡中学校	屋外	5																				
		50																				
		100																				
潮止中学校	屋外	5																				
		50																				
		100																				
伊草保育所	屋外	5		0.07					0.08				0.09					0.06				
		50		0.08						0.06				0.08				0.06				
		100		0.08						0.07				0.07				0.06				
古新田保育所	屋外	5		0.08					0.10				0.09					0.08				
		50		0.09						0.08				0.09				0.09				
		100		0.08						0.07				0.09				0.10				
大曾根保育所	屋外	5		0.09					0.06				0.07					0.09				
		50		0.10						0.06				0.06				0.07				
		100		0.07						0.05				0.06				0.06				
八条保育所	屋外	5		0.06					0.05				0.07					0.07				
		50		0.08						0.04				0.07				0.06				
		100		0.07						0.05				0.04				0.07				
南川崎保育所	屋外	5		0.07					0.06				0.08					0.07				
		50		0.07						0.05				0.07				0.07				
		100		0.07						0.05				0.08				0.06				
八潮市役所	屋外	5	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	
		50	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.13	
		100	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	

学校等放射線量測定表（12月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年12月3日～12月28日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日	
八潮中学校	屋外	5	0.08																			
		50	0.08																			
		100	0.08																			
大原中学校	屋外	5	0.07																			
		50	0.08																			
		100	0.07																			
八條中学校	屋外	5											0.07									
		50											0.06									
		100											0.07									
八幡中学校	屋外	5											0.08									
		50											0.06									
		100											0.07									
潮止中学校	屋外	5											0.10									
		50											0.08									
		100											0.09									
伊草保育所	屋外	5	0.10					0.09					0.07					0.08				
		50	0.09					0.08					0.07					0.10				
		100	0.09					0.07					0.08					0.08				
古新田保育所	屋外	5	0.14					0.08					0.09					0.08				
		50	0.12					0.11					0.10					0.11				
		100	0.10					0.10					0.10					0.09				
大曾根保育所	屋外	5	0.08					0.08					0.08					0.08				
		50	0.08					0.07					0.08					0.08				
		100	0.07					0.07					0.08					0.06				
八条保育所	屋外	5	0.05					0.07					0.06					0.05				
		50	0.06					0.06					0.07					0.06				
		100	0.06					0.06					0.06					0.06				
南川崎保育所	屋外	5	0.08					0.09					0.11					0.08				
		50	0.09					0.08					0.11					0.08				
		100	0.07					0.09					0.09					0.07				
八潮市役所	屋外	5	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.12	0.12	0.09	0.11	0.13	0.11	0.12	0.10	0.13	0.11	0.09	
		50	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.09	0.10	0.10	0.10	
		100	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10	0.10

学校等放射線量測定表（11月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年11月1日～11月30日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	11月1日	11月2日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	11月16日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日	
八潮中学校	屋外	5																						
		50																						
		100																						
大原中学校	屋外	5																						
		50																						
		100																						
八條中学校	屋外	5								0.13														
		50									0.08													
		100									0.07													
八幡中学校	屋外	5								0.11														
		50									0.08													
		100									0.09													
潮止中学校	屋外	5								0.10														
		50									0.09													
		100									0.09													
伊草保育所	屋外	5			0.13					0.08					0.08				0.07					
		50			0.12						0.07				0.07				0.07					
		100			0.11						0.08				0.07				0.08					
古新田保育所	屋外	5			0.10					0.14					0.12				0.13					
		50			0.10						0.12				0.11				0.11					
		100			0.11						0.12				0.10				0.11					
大曾根保育所	屋外	5			0.09					0.08					0.07				0.09					
		50			0.08						0.08				0.07				0.08					
		100			0.07						0.07				0.07				0.07					
八条保育所	屋外	5			0.07					0.08					0.06				0.06					
		50			0.07						0.07				0.07				0.06					
		100			0.06						0.07				0.06				0.06					
南川崎保育所	屋外	5			0.10					0.11					0.08				0.10					
		50			0.08						0.11				0.07				0.09					
		100			0.09						0.09				0.07				0.08					
八潮市役所	屋外	5	0.12	0.12	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.08	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	
		50	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	
		100	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	

学校等放射線量測定表（10月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年10月1日～10月31日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月29日	10月30日	10月31日	
八條小学校	屋外	5																0.15							
		50																	0.13						
		100																	0.12						
潮止小学校	屋外	5																					0.08		
		50																					0.07		
		100																					0.06		
八幡小学校	屋外	5										0.07													
		50										0.07													
		100										0.08													
大曾根小学校	屋外	5										0.14													
		50										0.09													
		100										0.10													
松之木小学校	屋外	5	0.07																						
		50	0.07																						
		100	0.07																						
中川小学校	屋外	5															0.05								
		50															0.06								
		100															0.06								
八條北小学校	屋外	5										0.09													
		50										0.10													
		100										0.09													
大瀬小学校	屋外	5	0.05																						
		50	0.05																						
		100	0.07																						
大原小学校	屋外	5	0.07																						
		50	0.06																						
		100	0.05																						
柳之宮小学校	屋外	5															0.09								
		50															0.09								
		100															0.09								

学校等放射線量測定表（10月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年10月1日～10月31日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月29日	10月30日	10月31日		
八潮中学校	屋外	5																					0.08			
		50																						0.09		
		100																						0.09		
大原中学校	屋外	5																						0.07		
		50																						0.08		
		100																						0.08		
八條中学校	屋外	5						0.16																		
		50						0.08																		
		100						0.08																		
八幡中学校	屋外	5						0.08																		
		50						0.07																		
		100						0.07																		
潮止中学校	屋外	5						0.06																		
		50						0.07																		
		100						0.07																		
伊草保育所	屋外	5	0.15					0.12				0.09					0.12						0.11			
		50	0.14					0.10				0.10					0.12						0.12			
		100	0.12					0.11				0.10					0.11						0.11			
古新田保育所	屋外	5	0.13					0.10				0.12					0.11						0.11			
		50	0.12					0.10				0.10					0.11						0.10			
		100	0.11					0.11				0.11					0.10						0.09			
大曾根保育所	屋外	5	0.10					0.09				0.08					0.10						0.08			
		50	0.10					0.09				0.08					0.08						0.07			
		100	0.07					0.08				0.08					0.07						0.07			
八条保育所	屋外	5	0.06					0.06				0.09					0.07						0.06			
		50	0.06					0.07				0.06					0.07						0.07			
		100	0.07					0.07				0.07					0.06						0.06			
南川崎保育所	屋外	5	0.08					0.09				0.09					0.07						0.08			
		50	0.08					0.07				0.08					0.07						0.09			
		100	0.08					0.09				0.08					0.09						0.10			
八潮市役所	屋外	5	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.13		
		50	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	
		100	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	

学校等放射線量測定表（9月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年9月3日～9月28日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日	9月7日	9月10日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日
八條小学校	屋外	5															0.14				
		50															0.13				
		100															0.13				
潮止小学校	屋外	5															0.06				
		50															0.06				
		100															0.06				
八幡小学校	屋外	5						0.09													
		50						0.09													
		100						0.09													
大曾根小学校	屋外	5						0.11													
		50						0.09													
		100						0.09													
松之木小学校	屋外	5																			
		50																			
		100																			
中川小学校	屋外	5												0.06							
		50												0.07							
		100												0.06							
八條北小学校	屋外	5						0.10													
		50						0.09													
		100						0.08													
大瀬小学校	屋外	5																			
		50																			
		100																			
大原小学校	屋外	5																			
		50																			
		100																			
柳之宮小学校	屋外	5												0.09							
		50												0.08							
		100												0.07							

学校等放射線量測定表（9月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年9月3日～9月28日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日	9月7日	9月10日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日	9月28日	
八潮中学校	屋外	5															0.08					
		50																0.08				
		100																0.08				
大原中学校	屋外	5															0.06					
		50															0.06					
		100															0.06					
八條中学校	屋外	5	0.13																			
		50	0.09																			
		100	0.08																			
八幡中学校	屋外	5	0.08																			
		50	0.08																			
		100	0.07																			
潮止中学校	屋外	5	0.07																			
		50	0.08																			
		100	0.08																			
伊草保育所	屋外	5	0.09					0.07					0.11				0.11					
		50	0.11					0.11					0.10				0.13					
		100	0.09					0.10					0.10				0.11					
古新田保育所	屋外	5	0.10					0.11					0.10				0.13					
		50	0.11					0.11					0.11				0.11					
		100	0.12					0.11					0.11				0.10					
大曾根保育所	屋外	5	0.11					0.09					0.11				0.09					
		50	0.09					0.10					0.08				0.09					
		100	0.08					0.07					0.08				0.08					
八条保育所	屋外	5	0.06					0.06					0.10				0.06					
		50	0.08					0.08					0.08				0.07					
		100	0.07					0.06					0.08				0.07					
南川崎保育所	屋外	5	0.09					0.12					0.09				0.09					
		50	0.09					0.09					0.09				0.09					
		100	0.09					0.09					0.11				0.09					
八潮市役所	屋外	5	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.15	0.14	0.13	
		50	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	
		100	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11

学校等放射線量測定表（8月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年8月1日～8月31日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	8月1日	8月2日	8月3日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	
八潮中学校	屋外	5																								
		50																								
		100																								
大原中学校	屋外	5																								
		50																								
		100																								
八條中学校	屋外	5																								
		50																								
		100																								
八幡中学校	屋外	5																								
		50																								
		100																								
潮止中学校	屋外	5																								
		50																								
		100																								
伊草保育所	屋外	5					0.12				0.14						0.09					0.04				
		50					0.11				0.12						0.12					0.04				
		100					0.09				0.12						0.12					0.06				
古新田保育所	屋外	5				0.13					0.19					0.15						0.09				
		50				0.11					0.13					0.11						0.11				
		100				0.11					0.11					0.12						0.11				
大曾根保育所	屋外	5				0.11					0.08					0.11						0.10				
		50				0.10					0.09					0.09						0.08				
		100				0.09					0.08					0.07						0.09				
八条保育所	屋外	5				0.07						0.08				0.07						0.09				
		50				0.08						0.08				0.07						0.08				
		100				0.07						0.09				0.08						0.07				
南川崎保育所	屋外	5				0.09					0.09					0.07						0.10				
		50				0.10					0.10					0.07						0.07				
		100				0.10					0.11					0.09						0.09				
八潮市役所	屋外	5	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10	0.13	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	
		50	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.10	0.11	0.12
		100	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.10

学校等放射線量測定表（7月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年7月2日～7月31日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月30日	7月31日		
八潮中学校	屋外	5						0.04																	
		50							0.04																
		100							0.04																
大原中学校	屋外	5						0.07																	
		50							0.07																
		100							0.08																
八條中学校	屋外	5																							
		50																							
		100																							
八幡中学校	屋外	5																							
		50																							
		100																							
潮止中学校	屋外	5																							
		50																							
		100																							
伊草保育所	屋外	5	0.10						0.10				0.13					0.11					0.12		
		50	0.11							0.13				0.12					0.12					0.11	
		100	0.11							0.08				0.11					0.10					0.13	
古新田保育所	屋外	5	0.86						0.11				0.11					0.12					0.16		
		50	0.11						0.12				0.12					0.11					0.13		
		100	0.13						0.12				0.10					0.12					0.11		
大曾根保育所	屋外	5	0.10						0.09				0.09					0.10					0.08		
		50	0.09						0.10				0.08					0.10					0.09		
		100	0.08						0.08				0.08					0.09					0.08		
八条保育所	屋外	5		0.07					0.08					0.06				0.07						0.09	
		50		0.08					0.09					0.08				0.07						0.07	
		100		0.07					0.07					0.07				0.07						0.07	
南川崎保育所	屋外	5	0.10						0.11				0.09					0.10					0.10		
		50	0.10						0.11				0.11					0.09					0.10		
		100	0.09						0.11				0.13					0.08					0.08		
八潮市役所	屋外	5	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12		
		50	0.13	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	
		100	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	

学校等放射線量測定表（6月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年6月1日～6月29日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	6月1日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	
八潮中学校	屋外	5		0.10																				
		50		0.10																				
		100		0.09																				
大原中学校	屋外	5		0.06																				
		50		0.06																				
		100		0.06																				
八條中学校	屋外	5												0.16										
		50												0.08										
		100												0.07										
八幡中学校	屋外	5												0.10										
		50												0.08										
		100												0.08										
潮止中学校	屋外	5												0.10										
		50												0.09										
		100												0.08										
伊草保育所	屋外	5			0.16					0.05						0.12			0.10					
		50			0.12					0.05						0.10			0.10					
		100			0.12					0.05						0.11			0.11					
古新田保育所	屋外	5		0.19						0.16				0.10					0.11					
		50		0.12						0.14				0.12					0.12					
		100		0.13						0.10				0.12					0.12					
大曾根保育所	屋外	5		0.10						0.12				0.12					0.10					
		50		0.09						0.10				0.09					0.08					
		100		0.10						0.09				0.09					0.08					
八条保育所	屋外	5		0.06					0.07					0.07						0.07				
		50		0.08						0.07					0.08					0.07				
		100		0.07						0.08					0.07					0.08				
南川崎保育所	屋外	5		0.11						0.10				0.11					0.12					
		50		0.11							0.11				0.11				0.10					
		100		0.10							0.11				0.11				0.09					
八潮市役所	屋外	5	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.14	0.11	0.13	0.11	0.15	0.12	0.14	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.14	0.12	
		50	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13
		100	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12

学校等放射線量測定表（5月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年5月1日～5月31日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	5月1日	5月2日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	
八潮中学校	屋外	5	0.10																					
		50	0.10																					
		100	0.09																					
大原中学校	屋外	5	0.09																					
		50	0.09																					
		100	0.09																					
八條中学校	屋外	5								0.15														
		50									0.10													
		100									0.09													
八幡中学校	屋外	5								0.10														
		50									0.08													
		100									0.08													
潮止中学校	屋外	5								0.09														
		50									0.09													
		100									0.08													
伊草保育所	屋外	5	0.11			0.08				0.86						0.12				0.07				
		50	0.10			0.10				0.11						0.11				0.10				
		100	0.12			0.10				0.12						1.09				0.10				
古新田保育所	屋外	5	0.11		0.13					0.14					0.12					0.13				
		50	0.12		0.13					0.13					0.11					0.12				
		100	0.13		0.11					0.11					0.14					0.12				
大曾根保育所	屋外	5	0.11		0.11					0.09					0.11					0.09				
		50	0.10		0.09					0.08					0.09					0.09				
		100	0.09		0.08					0.07					0.08					0.08				
八条保育所	屋外	5		0.08	0.07						0.07				0.09						0.07			
		50		0.08	0.08						0.07				0.09						0.08			
		100		0.08	0.09						0.08				0.09						0.09			
南川崎保育所	屋外	5	0.07		0.12					0.10					0.09					0.11				
		50	0.09		0.09						0.11				0.08					0.10				
		100	0.09		0.10						0.09				0.08					0.10				
八潮市役所	屋外	5	0.12	0.14	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.11	
		50	0.12	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13
		100	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.19	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12

学校等放射線量測定表（4月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年4月2日～4月27日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日		
八條小学校	屋外	5																0.15						
		50																0.14						
		100																0.11						
潮止小学校	屋外	5																						
		50																						
		100																						
八幡小学校	屋外	5											0.09											
		50											0.10											
		100											0.09											
大曾根小学校	屋外	5											0.14											
		50											0.10											
		100											0.11											
松之木小学校	屋外	5																						
		50																						
		100																						
中川小学校	屋外	5																0.06						
		50																0.07						
		100																0.07						
八條北小学校	屋外	5												0.11										
		50												0.12										
		100												0.10										
大瀬小学校	屋外	5																						
		50																						
		100																						
大原小学校	屋外	5																						
		50																						
		100																						
柳之宮小学校	屋外	5																0.11						
		50																0.08						
		100																0.07						

学校等放射線量測定表（4月分）

測定器：簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアバルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）

測定日：平成24年4月2日～4月27日

測定値：マイクロシーベルト/h

測定地点	測定箇所	高さ c m	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日		
八潮中学校	屋外	5																						
		50																						
		100																						
大原中学校	屋外	5																						
		50																						
		100																						
八條中学校	屋外	5							0.09															
		50							0.10															
		100							0.09															
八幡中学校	屋外	5							0.11															
		50							0.08															
		100							0.09															
潮止中学校	屋外	5							0.10															
		50							0.11															
		100							0.10															
伊草保育所	屋外	5	0.11					0.08												0.08				
		50	0.10					0.11												0.94				
		100	0.12					0.10												0.10				
古新田保育所	屋外	5	0.11					0.10					0.09						0.10					
		50	0.11					0.14					0.12						0.12					
		100	0.12					0.12					0.12						0.12					
大曾根保育所	屋外	5	0.10					0.12					0.11						0.09					
		50	0.09					0.08					0.10						0.05					
		100	0.10					0.09					0.09						0.08					
八条保育所	屋外	5	0.09					0.07					0.08						0.07					
		50	0.09					0.08					0.08						0.08					
		100	0.09					0.07					0.07						0.08					
南川崎保育所	屋外	5	0.11					0.10					0.09						0.10					
		50	0.11					0.08					0.09						0.10					
		100	0.10					0.10					0.08						0.11					
八潮市役所	屋外	5	0.14	0.15	0.14	0.13	0.11	0.12	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	
		50	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.14	0.14	0.12	0.13	
		100	0.14	0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	