

八潮市環境報告書

平成28年度版



八潮市環境リサイクル課

目次

第1章 八潮市の概要	1
1. 八潮市の概況	1
2. 八潮市の自然	2
第2章 各種計画	4
1. 計画の位置付け	4
2. 第5次八潮市総合計画	5
3. 第2次環境基本計画	6
4. 八潮市地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）	7
5. 日常業務における環境配慮の推進	8
6. 環境管理システム	8
第3章 第2次八潮市環境基本計画達成状況	9
1. 自然環境分野	11
2. 生活環境分野	13
3. 快適環境分野	15
4. 地球環境分野	17
5. 環境活動分野	19
第4章 八潮市地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）における進捗状況	20
1. 住宅用太陽光発電の設置に対する補助金について	21

第5章 日常業務における環境配慮の推進	22
第6章 公害	24
1. 公害苦情について	24
2. 騒音	25
3. 振動	25
4. 悪臭	25
5. 公害防止条例に基づく工場届出数	28
6. 鳥獣について	28
7. 水質汚濁	29
第7章 環境に関する活動	37
1. 環境審議会について	37
2. 環境関連イベント	38
第8章 資料編	39
1. 係の事務分掌	39
2. 八潮市環境行政の経緯	41
3. 公害防止対策優良工場	44
4. 公害防止設備資金利子補給金	44
5. 環境関連例規（主要）	45

第1章 八潮市の概要

1. 八潮市の概況

本市は、埼玉県東南部に位置し、東は三郷市、南は足立区・葛飾区、西と北は草加市に接しており、市の面積は18.02km²です。市内には、中川・綾瀬川・圀川・大場川・伝右川の一級河川が流れ、北足立台地と野田台地にはさまれた中川低地の南端に位置しています。

昭和30年代の工場誘致条例の制定や東武伊勢崎線と営団地下鉄(現東京メトロ)日比谷線との相互乗り入れによる都心との直結等を契機として人口が緩やかに増加しました。その後昭和40年代後半に入って急速に増加し、以降は安定していましたが、平成17年のつくばエクスプレスの開通以降は再び増加に転じています。平成29年3月31日現在、人口は87,527人、世帯数は39,704世帯となっています。

本市の産業は、昭和35年の工場誘致条例の施行を契機に、かつての農業主体の産業構造から大きく変化してきました。農業では、近年、農家数、経営耕地面積ともに減少傾向を示していますが、地産地消の取組や都内への直接流通等、多様な販路を開拓しています。商業では、近隣都市において郊外型店舗の開業が相次ぐ中、本市においてはつくばエクスプレス八潮駅の開業に伴う商業集積が進みました。工業では、金属製品製造業をはじめとした多様な業種の集積が進み、本市の産業の中心に成長していますが、小規模な事業所は減少傾向にあります。

2. 八潮市の自然

本市は、中川低地の南端に位置しており、中川、綾瀬川、大場川などの河川や葛西用水、八条用水などの水路があり水辺の環境に囲まれています。自然の河川は洪水のときに上流からたくさんの土砂を運び、「自然堤防」という地形を作ります。自然堤防は標高が周りよりも少し高くなっているため、水はけがよく、昔から家が建てられたり、畑が作られたりしていました。自然堤防の背後には「後背湿地」ができます。後背湿地は水がたまりやすく、水はけが悪いため、古くから水田に利用されてきました。この水田に水を運ぶために、葛西用水や八条用水に代表される水路網がめぐらされてきました。かつての八潮市ではこのような土地利用が行われてきましたが、現在では都市化が進み市街地の範囲が広がっています。

しかしながら、市内には、市街化が進みつつあるなかで、河川、用水、屋敷林、田園、公園と人が自然とふれあうことのできる空間がまだ残っています。そのような残された自然の実態を把握するため、また市民の皆さんに知っていただくため、平成23年度から平成24年度にかけて自然環境調査を実施しました。この調査は、市民及び市内で活躍する環境団体の協力により、市内の自然の特徴を代表する「和井田家」、「中川鶴ヶ曾根」、「松之木公園」、「大曾根ビオトープ」の4箇所で行いました。

この調査の結果から、それぞれの環境の特徴や、今の八潮市の自然の一端を知ることができます。

和井田家は、昔からある屋敷林であり、歴史的な重要文化財として敷地内の樹木が保存されています。植生している樹木には、防火林、防風林、非常食、薬草、霊木などの役割があります。人が生活の中で使っていた樹木や草花を多く見ることができ、周辺の水田や水路でも動植物が息づいています。

中川鶴ヶ曾根は、中川原風景が見られる場所です。河川敷には樹林地や草地が広がっており水辺にも近づけるところがあります。また、人の手が入らない自然環境もあり生き物がたくさん集まってくるため、ノウルシ、ノカラマツ、シロバナサクラタデなどの希少な植物も生育し、八潮市従来の生態系が復活する可能性があります。しかし、このような場所は外来生物が生息しやすい環境でもあるため、外来生物を駆除する必要があります。

松之木公園では、人工的な環境にも関わらず、多くの鳥が飛んできて木々の果実をついばみ、小さな草花の花には、ミツバチや、小さな昆虫が訪れるのが見られます。公園内には多様な樹木が植えられ、近くの葛西用水では水辺の動植物が観察できます。

大曾根ビオトープには、綾瀬川の河川敷に池とその周辺にヨシを中心とした湿地帯が広がっています。1日に2回、潮の満ち引きによって、綾瀬川からの水がビオトープの池に出たり入ったりしており、常に湿地が維持されなければ生息できないタコノアシ、カワヂシャ、ゴキヅルなどの希少生物が生育しており、保護が必要となっています。

八潮市の自然から見る四季（表紙写真）

～春～ ノウルシ

中川河川敷にあるノウルシの移植地は、春になると黄色い花を咲かせ地面一面を黄色に染めます。また、黄色い花は、虫たちを引き寄せ生き物の活気が感じられます。



～夏～ 和井田家

水田の稲が青々と育ち、屋敷は濃い緑色に囲まれます。暑く、ギラギラとさす日差しの中では、屋敷林からセミの鳴き声が聞こえてきます。



～秋～ ヒメアカタテハ

ヒメアカタテハは、きれいなオレンジ色をしており、人家や畑の周りなどの開けた明るい場所でよく見られます。秋は、木々が紅葉し、きれいな色をした生き物に出会える季節です。



～冬～ ヒドリガモ


冬には、川や池などで越冬しにやってきた水鳥が見られるようになります。冬鳥のコガモやヒドリガモは、この時期にやってきて、暖かくなる頃には北国に帰っていきます。



第2章 各種計画

1. 計画の位置付け

環境基本計画は、八潮市環境基本条例第8条に基づく計画であり、環境の保全等の基本的な方向を示します。



2. 第5次八潮市総合計画

八潮市では、市政を総合的かつ計画的に推進するとともに、市民と行政がともに目標を共有し、より一層市民主体のまちづくりを進めるため、平成28年度から平成37年度までを目標年次とする「第5次八潮市総合計画」を策定しました。

今後は、この総合計画を本市の最上位計画として、基本構想に掲げた将来都市像の実現に向け施策を推進することとなります。

(1) まちづくりの基本理念

八潮市自治基本条例では、自治の基本理念として「市民が自治の主体者である」ことを定めています。また、自治の4つの基本原則と、まちづくりの4つの基本原則を定めています。

第5次八潮市総合計画においては、この自治基本条例における自治の基本原則とまちづくりの基本原則を踏まえ、「共生・協働」「安心・安全」をまちづくりの基本理念としています。

(2) 将来都市像

第5次八潮市総合計画では、本市の将来都市像を次のように定めています。

「住みやすさナンバー1のまち 八潮」

本市には、世代を超えた交流や、互いに尊重し、支え合う地域コミュニティや、歴史と文化があります。これらを継承し、誰もが学び、ふれあい、喜びを分かち合えるまちとなっています。

また、本市は、都心に接近した交通利便性の高いまちであり、身近に水辺がある自然を感じられるまちです。この恵まれた利便性や自然環境が活かされ、都市基盤の整備が進み、快適でやすらぎのあるまちとなっています。

市民と行政がともに力を合わせてまちづくりを進め、子どもからお年寄りまでのすべての人々が将来にわたって元気に、いきいきと、笑顔で暮らすことができるまちとなっています。

一人ひとりにとって、八潮市に住むこと、住み続けることを誇りに思える「住みやすさナンバー1のまち」となっています。

3. 第2次八潮市環境基本計画

(1) 目的

環境基本計画は、八潮市環境基本条例8条の規定に基づき、条例の基本理念を実現することを目的としています。市、市民、事業者が、ともに力を合わせて、人と自然とが共生できる良好な環境を保全及び創造し、環境への負荷の削減を推進し、環境基本条例に示す「水と緑にふれあえる、環境にやさしいまち八潮」を創りあげていくことを目指しています。そして、実現するため分野別に5つの目標を設定し、各施策に取り組んでいます。

■環境目標

<p>①自然環境分野 きれいな水と豊かな緑に恵まれ、人と自然がともに生きるまち</p> <p>発展を続ける都市づくりとの調和を図りつつ、きれいな水と豊かな緑に恵まれた八潮の自然を守り、自然とふれあいながら生活を営んできた暮らしを財産として、次の世代に引き継ぎます。</p>	<p>③快適環境分野 快適でいつまでも住み続けたいと思うまち</p> <p>公園や緑地及び遊歩道を整備し、バリアフリーやユニバーサルデザインを取り入れ、自然環境と調和したまちづくりを進めていきます。また、地球温暖化対策の視点も取り入れるとともに、まちの美化や清潔さを保ち、生活の快適性を実現していきます。</p>
<p>②生活環境分野 健康で安心した生活を送ることができるまち</p> <p>公害の未然防止の観点から、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染などの対策を講じるとともに、人の健康や自然の生態系を脅かす有害化学物質などによる問題に対応し、健康で安心した生活を送ることのできる環境を確保していきます。</p>	<p>④地球環境分野 温室効果ガスやごみの排出量が削減された地球環境を守るまち</p> <p>市、市民、事業者などそれぞれの立場から、ごみ減量やリサイクルなどの省資源の推進、省エネルギー、再生可能エネルギーの導入及び低炭素型のまちづくりなどを通じて、持続可能な循環型社会を構築していきます。</p>
<p>⑤環境活動分野 みんなが環境への思いやりを持ち環境活動に参加するまち</p> <p>人々のネットワークづくり、活動の場や機会の提供、活動を促進するための仕組みづくりなどを通じて、地域での自主的、積極的な環境活動を推進します。</p>	

(2) 期間

第2次環境基本計画の期間は、平成28年度から平成37年度までの10年間とします。

ただし、環境の保全等は、短期間に達成しうるものではありません。持続可能な社会の実現に向けて、21世紀半ばを見据え、長期的な視野で取り組んでいきます。

また、本市を取り巻く環境や社会の状況の変化に的確に対応するため、概ね5年ごとに計画を見直し、必要に応じて計画を改定します。

4. 八潮市地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）

（1）目的

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき、市内の省エネなどに関わる取組を推進し、温室効果ガス排出量を削減することを目的とします。

（2）目標

本計画では、4年後の平成32年度における温室効果ガス総排出量を平成26年度と比較して、329t-CO₂削減することを目標とします。

温室効果ガス 排出量	基準値 ^{※1} (基準年度：平成26年度)	目標値 ^{※2} (平成32年度)
		4,637t-CO ₂

※1 基準値は、第5次八潮市総合計画における成果指標を示します。

平成21年度の計画策定時の対象範囲における温室効果ガス排出量です。

※2 目標値は埼玉県の中期目標に準じて設定しました。埼玉県が平成26年度に改定する予定だった削減目標値である、「平成32年までに17年度比17%削減」を参考にしました。(八潮市の平成17年度推計値は5,191t-CO₂)

（3）期間

計画の改定に伴い、計画期間を平成28(2016)年度から平成37(2025)年度の10年間とします。また、本計画の基準年度は、平成26(2014)年度とします。

（4）対象範囲

本計画の対象範囲は、八潮市の事務及び事業を行うすべての組織や施設とします。指定管理者に施設運営を委託している場合であっても、施設の所有権は、八潮市にあるため、対象とします。

なお、一部事務組合において行う事務及び事業については、それぞれの一部事務組合の実行計画の対象となるため、八潮市の実行計画においては、対象としません。

（5）対象とする温室効果ガス

二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化炭素(N₂O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六ふっ化硫黄(SF₆)、三ふっ化窒素(NF₃)とします。

5. 日常業務における環境配慮の推進

日常業務の中で実践できる、環境配慮の取組の指標として、紙・水使用量、ごみ排出量を把握します。職員一人ひとりが、日頃から身近な省エネ、省資源活動に努めていきます。

6. 環境管理システム

環境管理システム（EMS）とは、自主的に環境改善・保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて継続的に取り組んでいくための体制や手続きの仕組みを定めたものです。

八潮市EMSを推進する中でPDCAサイクルにのっとり、目的に応じた目標を設定、実行し、評価・改善しながら継続的な取組を行うことでより良い環境の実現を目指します。

八潮市EMSには3つの目的があります。

- ①第2次八潮市環境基本計画の運用・管理
- ②八潮市地球温暖対策実行計画（事務・事業編）の運用・管理及び温室効果ガス排出削減取組の推進
- ③日常業務における環境配慮の推進

各種事業の成果をこの報告書で環境審議会に報告するとともに、公共施設での閲覧、市のホームページなどを通じて市民に公表します。

第3章 第2次八潮市環境基本計画達成状況

計画の各指標について、進捗状況を報告します。報告の内容は実績と事業の評価（内部評価）です。

第2次八潮環境基本計画における事業の評価（内部評価）

八潮市EMSでは、八潮市、職員としての取組の方法・結果を評価することで、職員の意識の向上、取組の更なる改善を促し、環境に配慮した施策・事務活動を推進します。

・評価の基準

各所属の取組状況は、下表の評価基準に従って評価します。

評価	評価基準
S 優良事項	目標を達成。特に工夫している事項であり、他の部門の模範となるような取り組みを実施している。
A	目標を達成。
B	目標値を 75 %以上達成。
C	目標値を 50 %以上達成。
D	目標値の 50 %未満。

・目標達成率の算出方法

各事業における、各年度の実績値が目標値に対してどの程度まで達成されているかを示しています。

算出式は次頁に記載しています。

【算出式】

(a) 目標とする値が、計画期間中、実績を継続的に積み上げていくものである場合

$$\text{目標達成率 (\%)} = \frac{(\text{当該年度実績値} - \text{計画策定時実績値})}{\frac{(\text{目標値} - \text{計画策定時実績値})}{10} \times \text{計画取り組み年数}} \times 100$$

例) 市内における太陽光発電の発電容量 (累計) :

目標値 9, 640 kW、計画策定時実績 6, 732 kW

※ 10年間の目標に対して、1年ごとに到達するべき値になっているかをチェックする。

(b) 目標とする値が、計画期間中、実績を継続的に積み上げていくものでなく、当該年度あたりの実績をカウントする場合

$$\text{目標達成率 (\%)} = \frac{\text{当該年度実績値}}{\text{目標値}} \times 100$$

例) イベントでの簡易水質調査回数 : 目標値 2回/年

1 自然環境分野 ーきれいな水と豊かな緑に恵まれ、人と自然がともに生きるまちー

環境基本計画			関連指標		実績			目標達成度に対する評価	算出式(a/b)	担当課
方針	施策の方向	施策	指標	目標値	計画策定時	H28年度	累積			
1. 八潮らしい自然の保全とふれあいの確保	緑化の推進	1-1-2 緑と花いっぱい運動の推進	市民花壇の設置数	20か所	6か所	1か所	8か所	A	a	公園みどり課
		1-1-4 屋上緑化・壁面緑化等の推進	公共施設等における屋上緑化	5か所	1か所	0か所	1か所	D	a	環境リサイクル課、公園みどり課
		1-1-5 市民との協働による緑化活動の推進	生垣設置の奨励	200m	0m	0m	0m	D	a	公園みどり課
2. 生物多様性の保全及び利用	生き物の生息・生育空間の確保	1-2-2 ビオトープ等の保全と水と緑のネットワーク化の推進	市民団体によるビオトープの管理運用件数	2件	1件	1件	1件	D	a	環境リサイクル課
3. 都市型農業による環境保全機能の維持・増進	環境保全型農業の推進	1-3-1 環境保全型農業の推進	エコファーマー数	30人	26人	-10	16	D	a	都市農業課
		1-3-2 農業後継者の育成	認定農業者数	30人	27人	16	43	A	a	都市農業課

● 総括

自然環境分野については、6指標を掲げており、目標達成度に対する評価はA（目標を達成）が2指標、D（目標値の50%未満）が4指標となっています。

1. 八潮らしい自然の保全とふれあいの確保

① 緑化の推進

市民花壇の設置については、助成金の制度等を活用し市民ボランティアの協力が得られたことにより着実な進捗が図られ、初年度の目標を達成しました。しかし、生垣の設置については成果があがっておらず、制度の周知等をより一層行う必要があります。公共施設等における屋上緑化については、対応できる施設が無く、新たに建設した建物も無いため、屋上緑化の推進が図れませんでした。現在ある一箇所は消防本部の移転時に行い、その他の既存の公共施設においては緑のカーテン等の緑化を行いました。

2. 生物多様性の保全及び利用

① 生き物の生息・生育空間の確保

平成21年度に「大曽根の湿地ビオトープを守る会」と協定を結んでおり、草刈り等の整備を行うなどして、ビオトープの維持管理に努めています。また、老朽化した設備の修繕などについて、市民団体と国と三者で協議を行いました。引き続き大曽根ビオトープの適切な管理を行うとともに、新たなビオトープの候補地の検討も必要となります。

3. 都市型農業による環境保全機能の維持・増進

① 環境保全型農業の推進

農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者や、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づくエコファーマーの育成を図りました。しかし、高齢化に伴う担い手不足が課題になっており、またGAP（農業生産工程管理）認証など他の制度についての情報収集・情報提供も必要になっています。

2 生活環境分野 —健康で安心した生活を送ることができるまち—

環境基本計画			関連指標		実績			目標達成度に対する評価	算出式(a/b)	担当課
方針	施策の方向	施策	指標	目標値	計画策定時	H28年度	累積			
1. 生活環境の保全	河川水質の改善	2-1-1 公共下水道の整備・中川流域下水道の建設	普及率	87.0%	74.7%	77.2%	77.2%	A	a	下水道課
		2-1-2 水洗化の促進	水洗化率	96.0%	88.6%	91.3%	91.3%	A	a	下水道課
		2-1-6 河川浄化対策の推進	イベント等での簡易水質調査回数	2回/年	1回/年	2回/年	2回/年	A	b	環境リサイクル課
			市内の河川の水質基準達成率	65%	50%	70%	70%	A	a	環境リサイクル課
			広報紙等による啓発回数	2回/年	2回/年	3回/年	3回/年	A	b	環境リサイクル課
			食中毒に関する広報紙への情報提供回数	1回/年(広報紙)	1回/年(広報紙) 3回/年(料理教室にて)	1回/年(広報紙) 3回/年(料理教室にて)	1回/年(広報紙) 3回/年(料理教室にて)	A	b	健康増進課
2. 有害化学物質等の対策	化学物質に関する情報提供と適正管理の推進	2-2-2 食の安全に係る情報の提供	食の安全にかかるとの情報提供回数	随時	消費生活展などで参加団体が啓発活動を行った。	随時	随時	A	b	商工観光課
		2-2-3 住環境における有害化学物質に係る情報提供	有害化学物質にかかるとの情報提供回数	1回/年	1回/年	随時	随時	A	b	環境リサイクル課
			有害化学物質(シックハウス症候群)の情報提供回数	1回/年	随時	随時	随時	A	b	開発建築課
		2-2-5 アスベスト対策	情報提供回数	随時	随時	随時	随時	A	b	開発建築課

- **総括**

生活環境分野については、10指標を掲げており、目標達成度に対する評価は、A（目標を達成）が10指標となっています。

1. **生活環境の保全**

- ① **河川水質の改善**

下水道の普及率及び水洗化率については、初年度としての目標を達成し、着実な進捗が図られました。下水道普及率及び水洗化率は、河川の水質に大きな影響を及ぼすものであり、今後も下水道接続の理解を得るための情報提供等を行っていきます。また河川浄化対策として、水質調査などの啓発活動を行いました。

2. **有害化学物質等の対策**

- ① **化学物質に関する情報提供と適正管理の推進**

すべての指標で目標を達成しており、化学物質に関する継続的な情報提供が適切に行えました。

3 快適環境分野 -快適でいつまでも住み続けたいと思うまち-

環境基本計画			関連指標		実績			目標達成度に対する評価	算出式(a/b)	担当課	
方針	施策の方向	施策	指標	目標値	計画策定時	H28年度	累積				
1. 環境と調和したまちづくり	開発事業における環境配慮の推進	3-1-2 環境配慮建築物の促進	環境に配慮した建築物となるよう指導件数	50件/年	44件/年	78件/年	78件/年	A	b	開発建築課	
		公園・緑地の整備	3-1-5 公園の整備	市民一人当たりの都市公園面積	2.6㎡/人	1.96㎡/人	2.19㎡/人	2.19㎡/人	A	a	公園みどり課
			3-1-7 市民との協働による公園整備・維持管理の推進	町会自治会等公園管理委託	42箇所	34箇所	1箇所	36箇所	A	a	公園みどり課
		緑道・遊歩道の整備	3-1-9 緑道・遊歩道の整備	緑道・遊歩道(親水化)整備延長	7,800m	6,700m	0m	7,015m	A	a	公園みどり課
2. 八潮らしい景観づくりと伝統文化の保全	良質な都市景観の形成	3-2-2 景観まちづくりの推進	優良建築物誘導件数	30件	1件	2件	4件	A	a	都市計画課	
			景観計画届出における景観配慮の誘導件数	850件	262件	84件	456件	A	a	都市計画課	
3. 自然とふれあい、豊かで潤いのある暮らしのできる場・機会の創出	自然・環境を体験し、楽しむ機会の提供	3-3-1 自然にふれあうイベントの実施	野外活動事業等回数	7回/年	6回/年	8回/年	8回/年	A	b	社会教育課	
		3-3-2 市民参加による自然環境調査等の実施	市民参加による自然環境調査等回数	3回/年	0回/年	1回/年	1回/年	D	b	環境リサイクル課	

● 総括

快適環境分野については、8指標を掲げており、目標達成度に対する評価は、A（目標を達成）が7指標、D（目標値の50%未満）が1指標となっています。

1. 環境と調和したまちづくり

① 開発事業における環境配慮の推進

各法律に基づく認定申請等に対し、適正に認定を行いました。今後も開発事業と環境との調和を図っていきます。

② 公園・緑地の整備

市民一人当たりの公園面積については公園を新たに1箇所整備し、初年度の目標を達成しました。

町会等に公園の維持管理を依頼し、市民との協働で公園の維持管理を進めています。

③ 緑道・遊歩道の整備

河川や用水路等の資源を活用し、葛西用水親水化において遊歩道の整備を推進しています。県の補助金「川の国埼玉 はつらつプロジェクト」に応募し、選定されたため、平成29年度から32年度までの4箇年で順次、整備を行うことになっています。

2. 八潮らしい景観づくりと伝統文化の保全

① 良好な都市景観の形成

優良建築物誘導件数の実績値は初年度の目標を達成しており、50年、100年先を見据えた魅力ある街並みづくりを目指すため、「やしお家づくりデザインマナーブック」を平成25年に作成し、八潮らしい家づくりを推進しています。

3. 自然とふれあい、豊かで潤いのある暮らしのできる場・機会の創出

① 自然・環境を体験し、楽しむ機会の提供

市民参加による自然環境調査等回数については中川河川敷におけるノウルシの保全活動などを市民団体等と協働で実施しており、その中で観察会を実施しましたが、他に実績がなく目標を下回りました。今後においては市内の自然資源を調査・検討し、また中川やしお水辺の学校などを積極的に活用し、野外活動などの機会を提供できるよう努めていきます。

4 地球環境分野 – 温室効果ガスやごみの排出量が削減された地球環境を守るまち

環境基本計画			関連指標		実績			目標達成度に対する評価	算出式(a/b)	担当課
方針	施策の方向	施策	指標	目標値	計画策定時	H28年度	累積			
1. 省資源の推進	省エネルギーの推進	4-1-2 公共施設における省エネ機器の率先導入	導入か所	累積 10か所	累積 5か所	6	11	A	a	環境リサイクル課、関係課
		4-1-5 再生可能エネルギーの導入	市内における太陽光発電設備の発電容量(累計)	9,640kW	6,732kW	11,872kW (11月時点)	11,872kW (11月時点)	A	a	環境リサイクル課
2. 低炭素型まちづくりの推進	地球温暖化の防止	4-2-1 地球温暖化防止に関する計画の策定	市の事務・事業に伴い排出する温室効果ガス排出量	4,308t-CO ₂	4,637t-CO ₂	5,824t-CO ₂	5,824t-CO ₂	D	a	環境リサイクル課
3. ゴミの減量化の推進	3R活動の推進	4-3-1 リサイクル活動の推進	リサイクルフェアの参加人数	2,000人	1,500人	800人	800人	D	b	環境リサイクル課
			資源回収団体の登録数	90団体	80団体	88団体	88団体	A	a	環境リサイクル課
		4-3-3 ごみ排出方法の指導	1人1日のごみ排出量(家庭系可燃ごみ)	520g	570g	555.37g	555.37g	A	a	環境リサイクル課
		4-3-5 循環資源利用の推進	資源化率(リサイクルプラザ)	85.0%	75.6%	84.6%	84.6%	A	a	環境リサイクル課
			資源化率(可燃ごみ含む)	20.0%	12.0%	11.2%	11.2%	D	a	環境リサイクル課
4. 地球環境に配慮したライフスタイルの普及	環境に配慮したライフスタイルの普及	環境に関するイベントの実施	参加者人数	21,500人	18,514人	17,564人	17,564人	B	b	環境リサイクル課
5. 地球温暖化による被害軽減	温暖化対策	ヒートアイランドの対策	広報紙等によるうち水等の普及	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	A	b	環境リサイクル課

● 総括

地球環境分野については、10指標を掲げており、目標達成度に対する評価は、A（目標を達成）が6指標、B（目標値を75%以上達成）が1指標、D（目標値の50%未満）が3指標となっています。

1. 省資源の推進

① 省エネルギーの推進

公共施設における省エネ機器の率先導入について、氷蓄熱方式（夜間電力使用）、LED照明及び省エネ型空調機を導入しました。

再生可能エネルギーの導入について、市内に住宅用太陽光発電を設置した方に補助金を交付しました。

2. 低炭素型まちづくりの推進

① 地球温暖化の防止

平成28年度に八潮市地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）を改定しました。計画の対象範囲等を見直したことで、排出量が大きく増加しましたが、今後においては目標値を見直すなどして、計画に基づき温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいきます。

3. ゴミの減量化の推進

① 3R活動の推進

1人1日のごみ排出量など目標を達成する一方、リサイクルフェアの参加人数や可燃ごみ含む資源化率などは目標値を下回り、より一層市民への周知を徹底する必要があります。

4. 地球環境に配慮した日常生活や事業活動の普及促進

① 環境に配慮したライフスタイルの普及

目標を達成しなかったものの、環境に関連するイベントを6種実施し、環境に配慮したライフスタイルの普及促進を図ることができました。

5. 地球温暖化による被害軽減

① 温暖化対策

民間施設等における屋上緑化については、コスト面等の課題があり普及が図れませんでした。打ち水の普及については、他のイベントと組み合わせて行うなどの工夫をしながら継続していきます。

5 環境活動分野 —みんなが環境への思いやりを持ち環境活動に参加するまち

環境基本計画			関連指標		実績			目標達成度 に対する 評価	算出式 (a/b)	担当課
方針	施策の方向	施策	指標	目標値	計画策定時	H28年度	累積			
2. 環境教育・環境学習の推進	生涯学習等における環境学習の推進	5-2-1 出前講座等の実施	環境に関する出前講座等の実施回数	12回/年	1回/年	4回/年	4回/年	D	b	環境リサイクル課
		5-2-4 文化財愛護啓発活動の充実	各種講座の開催	23回/年	23回/年	21回/年	21回/年	B	b	文化財保護課

● 総括

環境活動分野については、2指標を掲げており、目標達成度に対する評価は、B（目標値を75%以上達成）が1指標、D（目標値の50%未満）が1指標となっています。

1. 環境教育・環境学習の推進

① 生涯学習等における環境学習の推進

出前講座等により、環境や文化財に関する学習の場を提供することができました。また、同様の趣旨の講座を、市民団体も独自に実施しています。



八潮の河川水質調査
(夏休み宿題大作戦)

第4章 八潮市地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）における進捗状況

・進捗状況

平成28年度に計画を改定し、市内の省エネなどに関わる取組の推進、温室効果ガス排出量の削減（抑制）に取り組んでいます。

八潮市役所における温室効果ガスの排出削減目標及び実績は以下のとおりです。

温室効果ガスの排出削減目標

温室効果ガス 排出量	基準値 ^{※1} (基準年度： 平成26年度)	目標値 ^{※2} (平成32年度)	実績値 ^{※3} (平成28年度)
		4,637t-CO ₂	4,308t-CO ₂

※1 基準値は、第5次八潮市総合計画における成果指標を示します。

平成21年度の計画策定時の対象範囲における温室効果ガス排出量です。

※2 目標値は埼玉県の中期目標に準じて設定しました。埼玉県が平成26年度に改定する予定だった削減目標値である、「平成32年までに17年度比17%削減」を参考にしました。

(八潮市の平成17年度の値は5,191t-CO₂)

※3 温室効果ガス実績値については、基準値（平成26年度）の対象範囲となる施設数は61施設として算出していましたが、平成28年度の実績値からは、対象範囲となる施設数を76施設として算出することとしたため排出量が増加しました。

1. 住宅用太陽光発電の設置に対する補助金について

八潮市では、平成22年度より市内における一般住宅への太陽光発電を主とする新エネルギー等の導入促進を図り、石油に替わるエネルギーの確保及び地球温暖化対策を推進するため、太陽光発電システムと高効率給湯器等を組み合わせて設置した方を対象に、最大20万円の補助金を交付しました。

また、平成24年度から制度を変更し、平成25年度まで一般住宅に太陽光発電システムを設置した方に対し5万円の補助金を交付、平成26年度以降は3万円の補助金を交付しました。

年度	交付件数	交付額（総額）	発電量（年間）	CO ₂ 削減量（年間）
平成22年度	35件	6,619,000円	114,143kWh	43.8t-CO ₂
平成23年度	51件	9,708,000円	191,415kWh	71.8t-CO ₂
平成24年度	100件	5,000,000円	354,587kWh	164.5t-CO ₂
平成25年度	100件	5,000,000円	334,019kWh	175.4t-CO ₂
平成26年度	74件	2,220,000円	285,585kWh	151.4t-CO ₂
平成27年度	54件	1,620,000円	222,408kWh	112.3t-CO ₂
平成28年度	50件	1,500,000円	202,259kWh	101.1t-CO ₂
累計	464件	31,667,000円	1,704,416kWh	820.3t-CO₂ (※1)

※1：杉の木約58,590本分

【算定方法】（環境省地球温暖化対策事業効果算定ガイドブックより）

- ・年間発電量（kWh）＝システム利用率（0.1）（※2）×年間時間（8760h）×定格出力（kW）
- ・年間CO₂排出削減量（t-CO₂）＝0.001×年間発電量（kWh）×東京電力（株）CO₂排出係数（※3）

※2：地域グリーンニューディール基金事業に係る実績報告書作成マニュアルより0.1を採用

※3：環境省HPより（単位：kg-CO₂）

平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
0.384	0.375	0.464	0.525	0.530	0.505	0.500

第5章 日常業務における環境配慮の推進

・平成28年度 使用量・排出量

紙		ゴミ	水
A4換算	13,410,175枚	206,665kg	92,394m ³
B5換算	5,079,800枚		

日常業務における環境配慮について、職員は具体的に以下のようなことに取り組んでいます。(取り組んでいる内容の一部)

(1) 各部署による対策

■紙使用量の削減

- 古紙配合率の高い用紙（コピー用紙、ファックス用感熱紙、OA用紙）を使用する。

■廃棄物の発生抑制、分別排出、リサイクルの徹底

- ごみを作らない、ごみを減らす。ごみを排出するときは分別を徹底する。

■水使用量の削減

- トイレ用水の水圧調整、庁用車の洗車方法の改善等を行う。

■グリーン購入・調達^{※1}

- グリーン購入・調達を行う。

※1 製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。

グリーン購入・調達は、購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく可能性を持っています。

(2) 職員の行動

■紙使用量の削減

- 両面印刷・両面コピー（機密文書のリサイクルにあたっては、個人情報保護を徹底）を行う。
- 重複のない資料の作成を行う。
- 庁内LAN、電子メールを活用する。
- 使用済みの封筒は内部交換文書等に再利用する。

■廃棄物の発生抑制、分別排出、リサイクルの徹底

- ビン・缶・ペットボトルのリサイクルを徹底する。

■水使用量の削減

- 蛇口をこまめに閉め、水が流れたままにしない。
- トイレの2度流しをしない。




第6章 公害

1. 公害苦情について


平成28年度の苦情件数は177件で、騒音が最も多く約47%を占めています。続いて、悪臭、大気汚染、振動、水質汚濁の順になっており、昨年度と同様の傾向にあります。

● 公害苦情件数



● 平成28年度公害別苦情件数

	件数
大気汚染	25
水質汚濁	5
騒音	84
振動	16
地盤沈下	0
悪臭	32
土壌汚染	0
その他	15
計	177



2. 騒音

騒音の種類には、工場や事業場、建設作業、自動車騒音、鉄道騒音、航空機騒音などがあります。騒音は「好ましくない音」「ない方がよい音」であり、生活環境を損なうため規制されています。

平成28年度は84件で平成27年度の100件より16件減少しました。

<騒音苦情件数>

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
苦情受理件数	45	84	74	82	100	84

3. 振動

振動は、騒音と同時に発生する場合があります。工場や事業場、各種交通機関等の動力源から発生し、その振動が家屋に伝わることで精神的苦痛や壁等のひび割れ等の物的な損害を与えたりします。

平成28年度は、16件で平成27年度の12件より4件増加しました。

<振動苦情件数>

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
苦情受理件数	12	22	17	46	12	16

4. 悪臭

悪臭は、自動車の排気ガスや生ゴミ、工場のばい煙など、さまざまな要因によって発生します。八潮市における悪臭に関する苦情件数は、近年増加傾向にあります。

また、悪臭か臭いの質から、腐敗臭、焦げ臭、薬品臭の3つに大別されます。悪臭が発生しやすい業種は、化学工業、塗装業、印刷業、食料品製造業などです。また、臭いを発生させる物質は、40万種類以上存在するともいわれ、その防止対策については大変困難なものになっています。

防止対策としては、原材料の改善、防脱臭に係る設備の設置などが必要ですが、根本的には、土地利用を適正にすることが効果的です。

また、八潮市では、事業所に対する監視、指導の強化を図るため、三点比較式臭袋による臭気濃度測定及び機器分析による特定悪臭物質及び有害ガスの物質濃度測定を実施しています。

<悪臭苦情件数>

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
苦情受理件数	40	37	47	22	26	32

●三点比較式臭袋による臭気濃度測定結果

<平成28年度第1回>

測定事業所	試料採取場所	測定結果	排出基準	適・否
事業所A	気体排出口	310倍	県条例500倍	適
事業所B	敷地境界線	10倍未満	協定20倍 県条例30倍	適
事業所C	敷地境界線	10倍未満	協定30倍 県条例30倍	適
事業所D	気体排出口	420倍	協定500倍 県条例1000倍	適
事業所E	気体排出口	16倍未満	協定500倍 県条例1000倍	適

※排出基準については、八潮市公害防止条例協定及び埼玉県生活環境保全条例に基づく規制基準を適用。

<平成28年度第2回>

測定事業所	試料採取場所	測定結果	排出基準	適・否
事業所C	敷地境界線	10倍未満	協定30倍 県条例30倍	適
事業所E	気体排出口	17倍	協定500倍 県条例1000倍	適
事業所F	敷地境界線	10倍未満	協定30倍 県条例30倍	適
事業所G	敷地境界線	10倍未満	県条例10倍	適
事業所H	気体排出口	98倍	協定500倍 県条例1000倍	適

※排出基準については、八潮市公害防止条例協定及び埼玉県生活環境保全条例に基づく規制基準を適用。

●機器分析による特定悪臭物質及び有害ガスの物質濃度測定結果

<平成28年度第1回>

測定事業所	資料採取間所	測定項目	測定結果	排出基準	適・否
事業所C	境界境地線	酢酸エチル	1 p p m未満	3 p p m	適
		トルエン	1 p p m未満	1 0 p p m	
		キシレン	1 p p m未満	1 p p m	
事業所D	排ガス処理施設	酢酸エチル	1 p p m未満	2 0 0 p p m (合計)	適
		トルエン	1 ppm未満		
		アンモニア	0. 2ppm	5 0 p p m	
事業所E	排ガス処理施設	塩化水素	1 ppm未満	2 0 0 p p m (合計)	適
		メタノール	6ppm		
		トルエン	180ppm		
事業所H	排ガス処理施設	塩化水素	4 p p m	2 5 p p m	適
		硫化水素	0. 0 5 p p m未満	1 0 p p m	
		硫酸	1 m g / m ³ 未満	1 m g / m ³	
事業所I	排ガス処理施設	ばいじん	0. 0 2 6 g / m ³ 未満	0. 1 5 g / m ³	適
		塩化水素	1 p p m未満	2 5 p p m	

※排出基準については、悪臭防止法、埼玉県生活環境保全条例又は八潮市公害防止条例による基準を適用。

<平成28年度第2回>

測定事業所	資料採取間所	測定項目	測定結果	排出基準	適・否
事業所C	境界境地線	酢酸エチル	0. 1 6 p p m	3 p p m	適
		トルエン	0. 1 5 p p m	1 0 p p m	
		キシレン	0. 0 8 p p m	1 p p m	
事業所D	排ガス処理施設	酢酸エチル	0. 0 1 p p m未満	2 0 0 p p m (合計)	適
		トルエン	1 ppm未満		
		アンモニア	0. 1 p p m未満	5 0 p p m	
事業所E	排ガス処理施設	塩化水素	1 ppm未満	2 0 0 p p m (合計)	適
		メタノール	3 ppm		
		トルエン	4 ppm		
事業所H	排ガス処理施設	塩化水素	5 p p m	2 5 p p m	適
		硫化水素	0. 0 0 1 p p m未満	1 0 p p m	
		硫酸	1 m g / m ³ 未満	1 m g / m ³	
事業所I	排ガス処理施設	ばいじん	0. 0 1 g / m ³ 未満	0. 1 5 g / m ³	適
		塩化水素	6 p p m	2 5 p p m	

※排出基準については、悪臭防止法、埼玉県生活環境保全条例又は八潮市公害防止条例による基準を適用。

5. 公害防止条例に基づく工場届出数

八潮市公害防止条例に基づき、農地転用許可申請、又は建築確認申請を行う前に所定の手続きに従って申請し、許可を受けなければなりません。昨年度は、設置許可申請数が6件、変更許可申請数が6件、新規認定工場数が5件でした。

年度	設置許可申請数	変更許可申請数	新規認定工場数
平成 19	13	2	8
平成 20	10	2	10
平成 21	10	4	7
平成 22	12	8	9
平成 23	8	7	7
平成 24	9	9	11
平成 25	7	4	9
平成 26	3	6	8
平成 27	4	6	8
平成 28	6	6	5

6. 鳥獣について

埼玉県では、アライグマやハクビシンなどの外来生物による、農作物への被害や人家に住み着く等などの生活被害、また、カラスなどによる糞害が増加しています。市ではこのような被害から捕獲の必要があると認められたときには、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、申請に対し捕獲の許可をしています。平成28年度の許可証交付数は、鳥類が1件、獣類が2件でした。

また、第12次埼玉県鳥獣管理事務計画に基づき、怪我をしている又は病気の野生鳥獣を保護し県指定の獣医師に診療を依頼しています。

<平成28年度捕獲数>

鳥類		獣類	
ハシボソガラス	11	ハクビシン	1

<平成28年度傷病野生鳥獣の保護数>

野鳥名	保護数	野鳥名	保護数
キジバト	1	コガモ	1
ゴイサギ	1	クロアシアホウドリ	1
トラツグミ	1	オオタカ	1

7. 水質汚濁

綾瀬川は、昭和30年代に入ると、流域の急速な都市化と産業の進展により、生活排水や工場排水が流入して水質汚濁が進み、昭和55年から平成6年までの間、国土交通省が発表する一級河川の水質ランキングで全国ワースト1という状況が続きました。

そこで、綾瀬川の水質の改善のために、綾瀬川の中下流域に位置する自治体（東京都足立区、東京都葛飾区、川口市、草加市、越谷市、八潮市）が集まって、昭和51年4月に「綾瀬川浄化対策協議会」を発足させ、水質や水生生物調査、啓発活動などの活動を続けています。


また、水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンス）に基づき、流域14市区町、学識経験者、埼玉県・東京都・建設省江戸川工事事務所（平成6年当時）の代表者による「綾瀬川清流ルネッサンス21 地域協議会」が平成6年11月に発足し、浄化施設の建設などの事業を行いました。その後、これを引き継いで発足した「綾瀬川清流ルネッサンスⅡ地域協議会」を経て、平成23年度に「綾瀬川清流ルネッサンス連絡会」が発足しました。これまでの国・流域自治体・住民の取組の成果により綾瀬川の水環境改善が概ね図られたことから、平成28年度に解散となりましたが、今後も各自自治体で水質改善に取り組むとともに、啓発事業は沿川自治体と連携のもと継続していきます。

一方で、平成25年9月には、埼玉県と県内流域24市町により「綾瀬川・中川水質改善流域協議会」が発足し、綾瀬川及び中川における浄化対策の総合的な施策を推進することを目的とした会議を行っています。

さらに、埼玉県が主体となり、綾瀬川流域で川の再生活動に取り組む団体、流域住民、綾瀬川流域の県内市町などが、綾瀬川の再生を進めるための方策について話し合うための場として、同じく平成25年9月から「綾瀬川再生流域会議」を発足しました。

八潮市独自の取組としては、河川等における水質の現況及び動向を把握するため、毎年、河川水質定期調査及び排水機場における底質・土壌測定調査を実施しています。

図 - 1 水質調査地点図



●河川水質定期調査（平成 28 年度）

調査項目		調査地点		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	環境基準 C 類型	
				一本木落し	鳥内排水機場	古新田 排水機場	南後谷 排水機場		
採水年月日				H28. 11. 28	H28. 11. 28	H28. 11. 28	H28. 11. 28	-	
採水時刻				16:30	10:00	10:30	15:20	-	
現地調査項目	天候	前日		雨	雨	雨	雨	-	
		当日		曇	曇	曇	曇	-	
	流れの方向			順	停	停	順	-	
	全水深	(m)		2.25	1.10	0.40	2.50	-	
	採水位置			流心	流心	流心	流心	-	
	色相			淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	-	
	臭気			弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	-	
	外観			無	油膜	無	無	-	
	付近の状況			無	無	無	無	-	
	気温	(°C)		9.7	13.1	13.2	13.4	-	
	水温	(°C)		11.5	13.1	13.5	12.3	-	
	透視度	(度)		46	45	47	52	-	
	底泥層の厚さ	(cm)		6	3	3	4	-	
	生活環境項目	pH			7.5	7.6	7.4	7.8	6.5以上8.5以下
DO		(mg/L)		9.9	7.7	7.7	8.6	5以上	
BOD		(mg/L)		1.8	7.6	8.9	2.0	5以下	
COD		(mg/L)		4.4	8.3	12	4.2	-	
SS		(mg/L)		10	13	4	5	50以下	
ノルマル ヘキサン 抽出物質		不揮発性鉱物油類	(mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
		不揮発性動植物油類	(mg/L)		<0.5	1.8	<0.5	<0.5	-
全窒素		(mg/L)		4.0	6.6	10.0	2.2	-	
全リン		(mg/L)		0.18	0.41	0.93	0.16	-	
その他の項目	導電率	(mS/m)		29.1	30.7	39.2	15.9	-	
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	
	全シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出されないこと	
	鉛	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下	
	六価クロム	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05以下	
	砒素	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01以下	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1以下	
備考									

はC類型の環境基準に不適合。

※C 類型は、接続する河川（中川・綾瀬川）の環境基準

調査項目		調査地点		No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	環境基準 C類型	
				新堀込	西袋排水機場	西袋落し (東側)	九ヶ村落し		
採水年月日				H28. 11. 28	H28. 11. 28	H28. 11. 28	H28. 11. 28	-	
採水時刻				15:05	14:40	14:20	14:00	-	
現地調査項目	天候	前日		雨	雨	雨	雨	-	
		当日		曇	曇	曇	曇	-	
	流れの方向			停	順	順	停	-	
	全水深	(m)		0.45	1.30	0.50	0.90	-	
	採水位置			流心	流心	流心	流心	-	
	色相			淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰褐色濁	-	
	臭気			弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	-	
	外観			無	無	無	無	-	
	付近の状況			無	無	無	無	-	
	気温	(°C)		13.1	13.5	13.2	13.5	-	
	水温	(°C)		13.5	13.0	15.0	12.0	-	
	透視度	(度)		56	85	27	47	-	
	底泥層の厚さ	(cm)		0	0	0	17	-	
	生活環境項目	pH			7.5	7.5	7.2	7.7	6.5以上8.5以下
DO		(mg/L)		5.1	10.2	3.9	7.8	5以上	
BOD		(mg/L)		8.7	4.2	7.9	1.8	5以下	
COD		(mg/L)		9.2	5.7	11	4.2	-	
SS		(mg/L)		6	11	23	7	50以下	
ノルマル ヘキサン 抽出物質		不揮発性鉱物油類	(mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
		不揮発性動植物油類	(mg/L)		<0.5	<0.5	2.1	<0.5	-
全窒素		(mg/L)		6.0	4.3	3.3	2.8	-	
全リン		(mg/L)		0.70	0.20	0.46	0.12	-	
その他の項目	導電率	(mS/m)		37.0	35.4	48.9	23.4	-	
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	
	全シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出されないこと	
	鉛	(mg/L)		<0.005	0.020	<0.005	<0.005	0.01以下	
	六価クロム	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05以下	
	砒素	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01以下	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1以下	
備考									

はC類型の環境基準に不適合。

※C類型は、接続する河川（中川・綾瀬川）の環境基準

調査項目		調査地点		No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	環境基準 C類型	
				浮塚排水機場	小溜井引入 水門橋	大原橋	境橋		
採水年月日				H28. 11. 28	H28. 11. 28	H28. 11. 28	H28. 11. 28	-	
採水時刻				13:20	11:17	9:30	16:10	-	
現地調査項目	天候	前日		雨	雨	雨	雨	-	
		当日		曇	曇	曇	曇	-	
	流れの方向			順	順	順	順	-	
	全水深	(m)		1.50	0.80	1.10	0.20	-	
	採水位置			流心	流心	流心	流心	-	
	色相			淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	-	
	臭気			弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱川藻臭	-	
	外観			無	無	無	無	-	
	付近の状況			無	無	無	無	-	
	気温	(°C)		12.7	13.4	12.0	10.0	-	
	水温	(°C)		12.5	12.1	12.1	11.0	-	
	透視度	(度)		37	54	67	77	-	
	底泥層の厚さ	(cm)		3	0	3	0	-	
	生活環境項目	pH			7.8	7.8	8.3	7.6	6.5以上8.5以下
DO		(mg/L)		6.8	8.9	9.3	11.5	5以上	
BOD		(mg/L)		4.2	2.9	2.5	2.3	5以下	
COD		(mg/L)		7.2	4.7	4.0	5.3	-	
SS		(mg/L)		11	9	8	8	50以下	
ノルマル ヘキサン 抽出物質		不揮発性鉱物油類	(mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
		不揮発性動植物油類	(mg/L)		1.1	<0.5	<0.5	<0.5	-
全窒素		(mg/L)		3.5	1.5	1.3	1.0	-	
全リン	(mg/L)		1.2	0.14	0.18	0.10	-		
その他の項目	導電率	(mS/m)		36.2	20.5	16.2	34.6	-	
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	
	全シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出されないこと	
	鉛	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下	
	六価クロム	(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05以下	
	砒素	(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01以下	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		0.0009	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1以下	
備考									

はC類型の環境基準に不適合。
 ※C類型は、接続する河川（中川・綾瀬川）の環境基準

調査項目			調査地点		No. 13	No. 14	No. 15	No. 16	環境基準 C類型	
			葛西用水 合流点前	埴川合流前	草加八潮 工業団地	埴川 (35-8号水路)				
採水年月日					H28. 11. 28	H28. 11. 28	H28. 11. 28	H28. 11. 28	-	
採水時刻					9:00	10:55	15:50	11:30	-	
現地調査項目	天候	前日			雨	雨	雨	雨	-	
		当日			曇	曇	曇	曇	-	
	流れの方向				順	順	順	順	-	
	全水深 (m)				0.40	3.65	0.60	1.00	-	
	採水位置				流心	流心	流心	流心	-	
	色相				淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	無色	淡灰黄色濁	-	
	臭気				弱下水臭	弱下水臭	無臭	弱下水臭	-	
	外観				無	無	無	無	-	
	付近の状況				無	無	無	無	-	
	気温 (°C)				11.3	13.4	11.7	13.2	-	
	水温 (°C)				12.7	13.0	15.5	12.1	-	
	透視度 (度)				81	67	89	55	-	
	底泥層の厚さ (cm)				4	0	0	0	-	
	生活環境項目	pH				7.8	7.4	7.4	7.7	6.5以上8.5以下
DO (mg/L)				8.7	5.6	8.6	7.5	5以上		
BOD (mg/L)				2.1	11	45	3.5	5以下		
COD (mg/L)				2.7	7.6	18	6.1	-		
SS (mg/L)				3	6	11	8	50以下		
ノルマル ヘキサン 抽出物質		不揮発性鉱物油類 (mg/L)				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
		不揮発性動植物油類 (mg/L)				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
全窒素 (mg/L)				1.0	8.5	3.5	2.9	-		
全リン (mg/L)				0.11	0.55	0.23	0.26	-		
その他の項目	導電率 (mS/m)				20.1	54.1	49.0	36.0	-	
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	
	全シアン (mg/L)				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出されないこと	
	鉛 (mg/L)				<0.005	<0.005	0.007	<0.005	0.01以下	
	六価クロム (mg/L)				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05以下	
	砒素 (mg/L)				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01以下	
	総水銀 (mg/L)				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01以下	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1以下	
備考										

はC類型の環境基準に不適合。

※C類型は、接続する河川（中川・綾瀬川）の環境基準

調査項目		調査地点	No.17 綾瀬川 手代橋	No.17 綾瀬川 手代橋	No.18 綾瀬川 西袋橋	No.18 綾瀬川 西袋橋	環境基準 C類型
採水年月日			H28.7.6	H28.10.5	H28.7.6	H28.10.5	-
採水時刻			9:30	9:35	9:00	9:50	-
現地調査項目	天候	前日	曇り	曇り	曇り	曇り	-
		当日	曇り	曇り	曇り	曇り	-
	流れの方向		順流	順流	順流	順流	-
	全水深 (m)		3.35	3.40	3.10	3.00	-
	採水位置		流心	流心	流心	流心	-
	色相		淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色	-
	臭気		微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	-
	外観		ややゴミ(草・葉)有り	油膜少 葉小	ややゴミ(草・葉)有り	ゴミ・葉 少	-
	付近の状況		無	無	無	無	-
	気温 (°C)		23.9	25.2	23.9	25.3	-
	水温 (°C)		24.5	24.1	25.0	24.3	-
	透視度 (度)		40	89	42	69	-
	底泥層の厚さ (cm)		5	6	6	7	-
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.5	7.4	6.5以上8.5以下
	DO (mg/L)		5.4	3.7	5.2	3.8	5以上
	BOD (mg/L)		3.6	1.5	3.4	1.5	5以下
	COD (mg/L)		6.5	5.5	6.4	4.9	-
	SS (mg/L)		22	6	18	3	50以下
	ノルマル ヘキサン 抽出物質	不揮発性鉱物油類 (mg/L)	-	-	-	-	-
		不揮発性動植物油類 (mg/L)	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/L)		-	-	-	-	-
全リン (mg/L)		-	-	-	-	-	
その他の項目	導電率 (mS/m)		29	41	30	41	-
健康項目	カドミウム (mg/L)		-	-	-	-	0.003以下
	全シアン (mg/L)		-	-	-	-	検出されないこと
	鉛 (mg/L)		-	-	-	-	0.01以下
	六価クロム (mg/L)		-	-	-	-	0.05以下
	砒素 (mg/L)		-	-	-	-	0.01以下
	総水銀 (mg/L)		-	-	-	-	0.0005以下
	トリクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	0.01以下
	テトラクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-	-	1以下	
備考			-	-	-	-	

はC類型の環境はC類型の環境基準に不適合。

※C類型は、接続する河川（中川・綾瀬川）の環境基準

●底質・土壌測定結果

測定項目		鳥内排水機場	南後谷排水機場	底質の 暫定除 去基準
採取年月日		平成29年2月28日	平成29年2月28日	
採取時刻		9:20	10:50	
カドミウム	m g / k g	1.1	1.2	—
鉛	m g / k g	84	117	—
ヒ素	m g / k g	21.6	9.7	—
総水銀	m g / k g	0.37	0.17	25
アルキル水銀	m g / k g	<0.01	<0.01	—
六価クロム	m g / k g	<2	<2	—
全クロム	m g / k g	104	96	—
P C B	m g / k g	<0.01	<0.01	10
含水率	%	77.6	60.0	—
強熱減量	%	20.9	11.8	—

第7章 環境に関する活動

1. 環境審議会について

環境政策に関する取組の実施状況及び目標の達成状況については毎年、市民や学識経験者などで構成される「環境審議会」に報告し、環境審議会からの客観的立場から意見や提言を受けます。

●過去2年間の環境審議会結果

<平成27年度>

第1回	内容
平成27年8月26日(水)	1. 第2次八潮市環境基本計画(案)について 2. 八潮市地球温暖化対策実行計画(事務・事業編)の改定について 3. 第5回八潮市環境推進大会の開催について 4. 環境審議会委員の任期満了に伴う委員の募集について

第2回	内容
平成27年11月12日(木)	1. 第2次八潮市環境基本計画の策定について 2. 小学生環境ポスターの選考について 3. 八潮市環境報告書について

第3回	内容
平成28年1月14日(木)	1. 第5回八潮市環境推進大会について 2. やしお環境賞の選考について 3. 「八潮の環境」写真コンテストの選考について 4. 第2次八潮市環境基本計画の策定について

第4回	内容
平成28年1月28日(木)	1. 第2次八潮市環境基本計画の策定について

第5回	内容
平成28年3月22日(火)	1. パブリックコメントの実施計画と対応について 2. 答申(案)について

<平成28年度>

第1回	内容
平成28年11月17日(木)	1. 八潮市環境報告書について

2. 環境関連イベント

●市内で開催された主なイベント（平成28年度）

開催日	イベント名等	主催者	内容
4月3日	中川春のお花見 散歩とごみ拾い	埼玉県生態系保護協会・ 八潮市・国土交通省 江戸川河川事務所	中川の希少植物ノウルシの花等の観察を行った。
5月29日	第27回ゴミゼロ運動	八潮市民美化運動 推進協議会	市内の美化清掃活動を行う。
6月8日 ～21日	環境月間	環境リサイクル課	環境問題に関する啓発パネルの展示。 屋上緑化、壁面緑化の推進としてフウ センカズラとゴーヤの種や苗を配布 した。
7月31日 8月7日	みんなで水質調査	環境リサイクル課	市内の小中学生を対象に、綾瀬川・中 川の河川水質調査を実施した。
9月17日	AQUA SOCIAL FES!!2016	埼玉新聞社・八潮市	中川・綾瀬川流域クリーンプロジェク トの一環として、中川やしおフラワー パーク周辺の清掃活動を実施した。
10月2日	第27回 リサイクルフェア	八潮リサイクルフェア 実行委員会	リサイクル推進、展示、リサイクル品 即売、レジ袋削減啓発
10月23日	第25回 やしお市民まつり	第25回やしお市民 まつり実行委員会	環境関連展示、啓発グッズ配布、アク リルタワシづくりによる生活排水対 策の啓発
2月26日	第26回 八潮市消費生活展	八潮市消費生活展 実行委員会・八潮市	パネル展示、エコライフの啓発、手作 り品の展示・即売・実演

第8章 資料編

1. 係の事務分掌（平成28年4月1日現在）

環境保全係

- (1) 環境保全対策の調査、企画及び普及に関すること。
- (2) 環境審議会に関すること。
- (3) 環境基本計画に関すること。
- (4) 公害防止に係る調整及び指導に関すること。
- (5) 公害の監視及び規制に関すること。
- (6) 公害関係法令等に基づく各種届出に関すること。
- (7) 公害分析室及び測定機器類の管理に関すること。
- (8) 公害防止設備利子補給に関すること。
- (9) 自然保護及び鳥獣保護に関すること。
- (10) 工業用水法（昭和31年法律第146号）及び埼玉県生活環境保全条例（平成13年埼玉県条例第57号）に基づく地下水の採取に関する規制等に関すること。
- (11) 地球温暖化対策に関すること。
- (12) 放射性物質等の測定及び低減対策に関すること。
- (13) その他環境保全・放射能対策に関すること。
- (14) 部内の連絡調整に関すること。
- (15) 課の庶務に関すること。

環境衛生・清掃係

- (1) 犬の登録及び狂犬病予防に関する事。
- (2) 空地等の除草の指導に関する事。
- (3) 動物愛護に関する事。
- (4) 衛生害虫等の駆除に関する事。
- (5) 墓地、納骨堂、火葬場の経営許可等に関する事。
- (6) 専用水道、簡易水道及び自家用水道に関する事。
- (7) 土砂等の堆積及び投棄の規制に関する事。
- (8) 化製場等に関する事。
- (9) 環境衛生委員会に関する事。
- (10) 清掃事業の企画、計画及び運営に関する事。
- (11) 委託業者及び許可業者の指導に関する事。
- (12) 浄化槽の設置及び適正管理に関する事。
- (13) 廃棄物減量等推進審議会に関する事。
- (14) 環境美化指導員に関する事。
- (15) その他環境衛生・清掃に関する事。

リサイクル推進係

- (1) 廃棄物の減量化及び資源化の啓発及び推進に関する事。
- (2) 粗大ごみの収集計画に関する事。
- (3) リサイクルプラザの運営に関する事。
- (4) 一般廃棄物最終処分場に関する事。
- (5) リサイクルプラザの庶務に関する事。

業務係

- (1) 粗大ごみの収集に関する事。
- (2) 粗大ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの処理に関する事。
- (3) リサイクルプラザの管理に関する事。

2. 八潮市環境行政の経緯

昭和（年月）	経緯
45. 4	機構改革により保健課（公害係）設置
47. 4	機構改革により総務部公害交通課設置
49. 4	八潮市公害対策審議会設置
49. 12	八潮市公害防止条例制定
50. 6	八潮市公害防止条例施行、公害分析室設置
51. 4	綾瀬川浄化対策協議会発足
51. 9	●県南7市（二酸化硫黄総量規制）地域指定
53. 11	八潮市公害防止設備資金利子補給金交付要綱制定
54. 4	八潮市悪臭判定員設置
57. 3	八潮市公害防止対策優良工場表彰規則制定
60. 10	機構改革により民生経済部環境保全課設置
61. 4	綾瀬川ワースト1脱却を目指しての河川懇談会発足
62～63	八潮市自然環境保全創造計画策定調査
63. 2	●綾瀬川県南水域浄化対策推進協議会（昭和51年1月30日知事決裁）の廃止並びに県南都市河川浄化対策推進協議会設置]
63. 2	大気汚染常時監視測定局（八潮測定局）設置
63. 4	機構改革により生活経済部生活安全課設置

平成(年月)	経緯
元 3	“やしおの自然” 発行
3. 1 2	八潮市環境測定室設置(都市基盤整備公団から八潮団地北側土地借用)
4. 4	工場認定管理システムの導入
4. 3	地盤沈下測定局を大原中学校に設置
5. 4	東側新庁舎に分析室設置
5. 1 1	電気自動車導入
5. 1 1	●環境基本法制定(公害対策基本法の廃止)
6. 3	八潮市水生生物調査報告書発行
6. 6	八潮市環境審議会設置(八潮市公害対策審議会廃止)
6. 1 1	●綾瀬川清流ルネッサンスⅡ地域協議会発足
7. 4	●東部地域野焼き対策連絡協議会発足
8. 8	綾瀬川16年ぶりに建設省直轄一級河川の水質ワースト1を脱却
9. 1	市制施行25周年記念事業「市の鳥」制定
9. 1 2	●埼玉県見沼・東部地域生活環境対策推進本部発足(廃棄物不法処理対策)
10. 1 2	●埼玉県見沼・東部地域生活環境対策連絡協議会発足
11. 3	八潮市生活環境指標集'98発行
11. 1 2	●埼玉県東部地域生活環境対策推進連絡協議会発足
12. 3	鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則制定
13. 1	●環境省設置
13. 7	●埼玉県生活環境保全条例制定(埼玉県公害防止条例全面改正)
13. 9	市制施行30周年記念事業「中川ボートフェスタ」開催
14. 2	●綾瀬川清流ルネッサンスⅡ地域協議会発足
14. 4	機構改革により環境経済部環境課設置
14. 6	市民政策提言会議開催(年内6回開催)
14. 9	八潮市ペット霊園の設置等に関する条例制定
15. 4	八潮市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則制定
15. 1 1	第1回八潮市環境推進大会開催(3年毎に開催)
16. 1 2	ISO14001認証取得
16. 1 2	八潮市土砂等のたい積及び投棄の規制に関する条例制定
18. 3	大気汚染常時監視測定局(沿道測定局)廃止
18. 3	八潮市墓地等の経営の許可等に関する条例制定
18. 7	行政代執行による硫酸ピッチの撤去(12月、作業終了)
18. 1 1	第2回八潮市環境推進大会開催
19. 1	リコーユニテック(株)におけるリスクコミュニケーション(埼玉県主催)

19. 1 1	圻川サミット（鴨下環境大臣が視察） 圻川懇談会（環境大臣、八潮市長、議長、足立区長、議長、両区市の市民団体、町会、足立区小学生）
19. 1 2	地域環境セミナー（埼玉県環境科学国際センターと共催）
19. 1 2	八潮市環境基本条例制定
20. 1	八潮市環境審議会規則制定
20. 7	●圻川再生検討会議発足
20. 7	圻川調査隊（埼玉県、足立区と共催）
21. 1	●大気汚染常時監視測定局（八潮測定局）を水道部へ移設
21. 2	圻川を考える懇談会開催
21. 4	機構改革によりくらし安全部環境リサイクル課設置
21. 4	八潮市環境基本計画策定
22. 2	第3回八潮市環境推進大会開催
22. 3	地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）策定
22. 5	新エネルギー等活用システム設置費補助金交付要綱制定
24. 2	●綾瀬川清流ルネッサンス連絡会発足
24. 1 0	八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱制定
25. 2	“2012 やしおの自然 -市民参加による自然環境調査-”の発行
25. 2	第4回八潮市環境推進大会開催
25. 9	●綾瀬川・中川水質改善流域協議会発足
25. 9	●綾瀬川再生流域会議発足
26. 3	I S O 1 4 0 0 1 認証登録返上
26. 5	●中川再生流域会議発足
27. 8	●埼玉県東南部都市連絡調整会議 自然資源部会発足
28. 2	第5回八潮市環境推進大会開催
28. 4	第2次八潮市環境基本計画策定
29. 3	八潮市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）改定

※ ●は他の機関等による

3. 公害防止対策優良工場

●年度別表彰工場一覧表

年度	会社名	所在地	業種	用途地域
昭和 57	榎本染工（有）	中央 4-13-11	繊維染色加工業	第一種中高層住居専用
	播磨燐寸（株）	新町 1	ポケットティッシュ加工及び オフセット輪転印刷	工業専用
昭和 58	ロックペイント（株）	新町 28	塗料製造業	〃
	埼玉県東部清掃組合第 二工場	八條 700	し尿処理工場	無指定
昭和 59	近江製作所	大字二丁目 1009-1	金属加工業	工業専用
	市川製作所	南後谷 801-8	金属プレス加工業	準工業
昭和 60	東新油脂（株）	木曾根 950	化学工業	第一種住居
	（有）イワキ鍍金工業	大字二丁目 434-3	電気めっき業	工業専用
昭和 61	八洲コンクリート（株）	浮塚 557-1	生コンクリート製造業	準工業
	（有）岩崎化学工業所	古新田 319-1	顔料製造業	第一種低層住居専用
昭和 62	リコーユニテクノ（株）	鶴ヶ曾根 713	事務用品機器製造業	準工業
昭和 63	（株）横山製作所	木曾根 786	金属加工業	工業
平成元	（株）三幸	南後谷 200-5	印刷業	〃
平成 2	日東金属工業（株）	大字二丁目 358	金属製品製造業	〃
平成 4	（株）ニッテク	木曾根 547	金属加工業	工業専用
平成 7	関東コンクリート（株）	古新田 608	窯業・土石製品 製造業	第一種低層住居専用

4. 公害防止設備資金利子補給金

●公害防止設備資金利子補給金交付実績（過去10年）

年度	支給件数	支給金額
平成19	0	0円
平成20	1	153,800円
平成21	2	251,200円
平成22	1	185,600円
平成23	1	161,900円
平成24	1	138,600円
平成25	2	310,300円
平成26	2	265,500円
平成27	2	220,700円
平成28	2	176,500円

5. 環境関連例規（主要）

名 称	公布年月日	施行年月日
八潮市公害防止条例	S 49. 12. 24	S 50. 6. 10
八潮市公害防止設備資金利子補給金交付要綱	S 53. 11. 1	S 53. 11. 1
八潮市悪臭判定員設置要綱	S 54. 4. 2	S 54. 4. 2
八潮市公害防止対策優良工場表彰規則	S 57. 3. 26	S 57. 4. 1
八潮市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例	H 5. 6. 17	H 5. 6. 17
八潮市リサイクルプラザ設置及び管理条例	H 7. 3. 24	H 7. 7. 1
八潮市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例	H16. 9. 28	H16. 10. 1
八潮市土砂等のたい積及び投棄の規制に関する条例	H16. 12. 24	H17. 4. 1
八潮市環境基本条例	H19. 12. 19	H20. 4. 1
八潮市環境審議会規則	H20. 1. 30	H20. 4. 1
八潮市路上喫煙防止条例	H21. 8. 12	H21. 12. 1
埼玉県生活環境保全条例による八潮市騒音及び振動に係る規制基準等を定める規則	H26. 3. 27	H26. 4. 1



八潮市環境報告書
平成28年度版

発行：八潮市

編集：八潮市生活安全部環境リサイクル課

〒340-8588 埼玉県八潮市中央1-2-1

TEL 048-996-2111（内線338）

FAX 048-995-7367

電子メール kankyo@city.yashio.lg.jp

住みやすさナンバー1のまち 八潮

