

測定箇所一覧表

(単位：マイクロシーベルト/h)

| 番号 | 測定地点 | 地上5センチメートル | | | | 地上50センチメートル | | | | 地上1メートル | | | |
|-----|--------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | | 当初測定値 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 当初測定値 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 当初測定値 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
| | | 平成23年7月8日 | 10月11・12日 | 10月9・10日 | 11月26日・12月3日 | 平成23年7月8日 | 10月11・12日 | 10月9・10日 | 11月26日・12月3日 | 平成23年7月8日 | 10月11・12日 | 10月9・10日 | 11月26日・12月3日 |
| 1 | コミュニティセンター | 0.183 | 0.053 | 0.058 | 0.062 | 0.128 | 0.055 | 0.049 | 0.060 | 0.141 | 0.048 | 0.047 | 0.044 |
| ※2 | 八條北小学校 | 0.188 | 0.101 | 0.108 | 0.044 | 0.168 | 0.065 | 0.058 | 0.059 | 0.162 | 0.040 | 0.054 | 0.070 |
| 3 | 入谷落し水門 | 0.231 | 0.059 | 0.076 | 0.076 | 0.201 | 0.050 | 0.049 | 0.057 | 0.152 | 0.053 | 0.049 | 0.051 |
| 4 | 高木白鳥公園 | 0.282 | 0.065 | 0.068 | 0.081 | 0.233 | 0.069 | 0.066 | 0.066 | 0.210 | 0.055 | 0.062 | 0.074 |
| 5 | 八条橋西詰堤防 | 0.160 | 0.078 | 0.070 | 0.061 | 0.138 | 0.062 | 0.055 | 0.057 | 0.149 | 0.054 | 0.058 | 0.058 |
| 6 | 八条親水公園 | 0.212 | 0.084 | 0.047 | 0.064 | 0.185 | 0.064 | 0.064 | 0.060 | 0.168 | 0.065 | 0.060 | 0.080 |
| 7 | 綾瀬川放水路広場前新堤防 | 0.210 | 0.075 | 0.094 | 0.078 | 0.225 | 0.071 | 0.071 | 0.074 | 0.214 | 0.078 | 0.066 | 0.066 |
| 8 | 八潮北公園駐車場 | 0.173 | 0.077 | 0.067 | 0.057 | 0.159 | 0.057 | 0.063 | 0.080 | 0.137 | 0.057 | 0.051 | 0.083 |
| 9 | 八潮市リサイクルプラザ | 0.223 | 0.116 | 0.126 | 0.103 | 0.205 | 0.106 | 0.089 | 0.101 | 0.178 | 0.081 | 0.100 | 0.100 |
| 10 | 夢像幼児公園 | 0.129 | 0.055 | 0.056 | 0.073 | 0.144 | 0.058 | 0.056 | 0.073 | 0.141 | 0.061 | 0.062 | 0.065 |
| 11 | 幸之宮落し新堤防上 | 0.257 | 0.085 | 0.051 | 0.068 | 0.201 | 0.061 | 0.050 | 0.066 | 0.200 | 0.060 | 0.055 | 0.064 |
| ※12 | 伊草西児童公園 | 0.175 | 0.081 | 0.080 | 0.091 | 0.159 | 0.069 | 0.068 | 0.084 | 0.137 | 0.057 | 0.070 | 0.082 |
| 13 | 八潮高校 | 0.264 | 0.061 | 0.063 | 0.059 | 0.184 | 0.066 | 0.060 | 0.054 | 0.141 | 0.066 | 0.055 | 0.056 |
| 14 | 鶴ヶ曾根東児童公園 | 0.185 | 0.070 | 0.058 | 0.064 | 0.185 | 0.075 | 0.067 | 0.064 | 0.190 | 0.065 | 0.071 | 0.065 |
| 15 | 南後谷緑の広場 | 0.150 | 0.083 | 0.064 | 0.076 | 0.141 | 0.088 | 0.052 | 0.088 | 0.129 | 0.068 | 0.071 | 0.068 |
| 16 | 後谷東児童公園 | 0.151 | 0.035 | 0.032 | 0.050 | 0.132 | 0.051 | 0.032 | 0.055 | 0.157 | 0.066 | 0.048 | 0.070 |
| 17 | 松之木小学校 | 0.211 | 0.095 | 0.077 | 0.068 | 0.191 | 0.066 | 0.072 | 0.083 | 0.166 | 0.065 | 0.074 | 0.078 |
| 18 | 小作田東児童公園 | 0.191 | 0.082 | 0.068 | 0.060 | 0.195 | 0.068 | 0.053 | 0.048 | 0.178 | 0.056 | 0.062 | 0.063 |
| 19 | 鶴ヶ曾根運動広場 | 0.324 | 0.071 | 0.071 | 0.072 | 0.208 | 0.076 | 0.084 | 0.072 | 0.212 | 0.061 | 0.069 | 0.050 |
| 20 | 上二東児童公園 | 0.244 | 0.069 | 0.061 | 0.054 | 0.222 | 0.067 | 0.062 | 0.056 | 0.245 | 0.076 | 0.067 | 0.060 |
| 21 | 西袋陣屋公園 | 0.224 | 0.073 | 0.071 | 0.069 | 0.171 | 0.078 | 0.078 | 0.075 | 0.163 | 0.065 | 0.060 | 0.069 |
| 22 | 柳之宮小学校 | 0.205 | 0.082 | 0.076 | 0.073 | 0.164 | 0.066 | 0.068 | 0.074 | 0.129 | 0.060 | 0.069 | 0.079 |
| 23 | 天神児童公園 | 0.195 | 0.113 | 0.089 | 0.085 | 0.148 | 0.082 | 0.092 | 0.058 | 0.127 | 0.075 | 0.061 | 0.043 |
| 24 | 中馬場児童公園 | 0.184 | 0.077 | 0.091 | 0.076 | 0.144 | 0.071 | 0.057 | 0.065 | 0.167 | 0.067 | 0.061 | 0.055 |
| 25 | 公用車専用駐車場 | 0.310 | 0.164 | 0.123 | 0.103 | 0.234 | 0.094 | 0.112 | 0.089 | 0.201 | 0.089 | 0.093 | 0.097 |
| 26 | フラワーパーク | 0.163 | 0.039 | 0.057 | 0.060 | 0.261 | 0.065 | 0.064 | 0.059 | 0.258 | 0.063 | 0.063 | 0.053 |
| ※27 | 上木曾根会館 | 0.132 | 0.076 | 0.060 | 0.098 | 0.133 | 0.059 | 0.070 | 0.094 | 0.114 | 0.036 | 0.057 | 0.078 |
| 28 | T X高架下新堤防上 | 0.211 | 0.091 | 0.093 | 0.086 | 0.166 | 0.086 | 0.086 | 0.081 | 0.179 | 0.089 | 0.092 | 0.076 |
| 29 | 西袋排水機場 | 0.217 | 0.066 | 0.065 | 0.070 | 0.161 | 0.078 | 0.073 | 0.069 | 0.162 | 0.073 | 0.062 | 0.055 |
| 30 | 市立保健センター | 0.313 | 0.135 | 0.125 | 0.121 | 0.198 | 0.097 | 0.099 | 0.104 | 0.173 | 0.095 | 0.095 | 0.092 |

※ 放射線量の測定は、簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアパルス株式会社製 A2700型 Mr.Gamma）を使用しています。この測定値は、携帯用の簡易測定器であるため、あくまで参考値であることをご承知ください。
 ※ 八條北小学校については、耐震化工事のため平成23年7月22日より測定ポイントを変更しています。
 ※ 測定地点27につきましては、測定箇所である下二丁目児童遊園の借地契約満了により土地を返還したため、平成24年1月6日の測定より、上木曾根会館において測定を実施しています。なお、比較対象となる初回の測定結果欄につきましても、平成24年1月6日の測定値を掲載しています。
 ※ 公園内の工事に伴い、測定地点12は平成26年11月より、測定地点44は平成26年3月より、測定ポイントを変更しています。

測定箇所一覧表

(単位：マイクロシーベルト/h)

| 番号 | 測定地点 | 地上5センチメートル | | | | 地上50センチメートル | | | | 地上1メートル | | | |
|-----|---------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | | 当初測定値 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 当初測定値 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 当初測定値 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
| | | 平成23年7月8日 | 10月11・12日 | 10月9・10日 | 11月26日・12月3日 | 平成23年7月8日 | 10月11・12日 | 10月9・10日 | 11月26日・12月3日 | 平成23年7月8日 | 10月11・12日 | 10月9・10日 | 11月26日・12月3日 |
| 31 | 中馬場児童交通公園 | 0.186 | 0.075 | 0.073 | 0.069 | 0.182 | 0.055 | 0.057 | 0.062 | 0.157 | 0.073 | 0.056 | 0.063 |
| 32 | 若柳児童公園 | 0.247 | 0.069 | 0.076 | 0.075 | 0.182 | 0.073 | 0.058 | 0.070 | 0.185 | 0.055 | 0.062 | 0.069 |
| 33 | 潮止小学校 | 0.208 | 0.062 | 0.058 | 0.061 | 0.206 | 0.059 | 0.061 | 0.044 | 0.195 | 0.055 | 0.054 | 0.049 |
| 34 | 東武バス折り返し場 | 0.304 | 0.107 | 0.096 | 0.080 | 0.236 | 0.084 | 0.082 | 0.084 | 0.241 | 0.080 | 0.069 | 0.075 |
| 35 | 新堤防（新幸助樋管） | 0.312 | 0.056 | 0.067 | 0.064 | 0.242 | 0.086 | 0.053 | 0.080 | 0.230 | 0.051 | 0.056 | 0.071 |
| 36 | 西袋汚水中継ポンプ場 | 0.210 | 0.046 | 0.040 | 0.064 | 0.170 | 0.059 | 0.066 | 0.066 | 0.163 | 0.059 | 0.065 | 0.061 |
| 37 | 文化スポーツセンター | 0.206 | 0.057 | 0.054 | 0.054 | 0.151 | 0.052 | 0.041 | 0.054 | 0.142 | 0.064 | 0.047 | 0.047 |
| 38 | 木曾根児童公園 | 0.292 | 0.061 | 0.071 | 0.060 | 0.203 | 0.059 | 0.058 | 0.056 | 0.201 | 0.059 | 0.054 | 0.063 |
| 39 | T X高架下撤去自転車置場 | 0.267 | 0.090 | 0.067 | 0.085 | 0.204 | 0.074 | 0.082 | 0.063 | 0.168 | 0.069 | 0.061 | 0.065 |
| 40 | 南川崎保育所 | 0.291 | 0.069 | 0.055 | 0.101 | 0.252 | 0.064 | 0.061 | 0.067 | 0.235 | 0.036 | 0.046 | 0.077 |
| 41 | 大曾根第一幼児公園 | 0.182 | 0.059 | 0.072 | 0.082 | 0.157 | 0.057 | 0.049 | 0.056 | 0.149 | 0.063 | 0.066 | 0.068 |
| 42 | 南部西地区 歩4-6号線 | 0.183 | 0.094 | 0.107 | 0.079 | 0.188 | 0.065 | 0.079 | 0.065 | 0.175 | 0.070 | 0.073 | 0.068 |
| 43 | 大原中学校 | 0.173 | 0.040 | 0.043 | 0.058 | 0.154 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | 0.162 | 0.040 | 0.040 | 0.051 |
| ※44 | やしお駅公園 | 0.251 | 0.060 | 0.089 | 0.066 | 0.239 | 0.054 | 0.064 | 0.073 | 0.269 | 0.052 | 0.061 | 0.081 |
| 45 | 大瀬小学校 | 0.209 | 0.046 | 0.036 | 0.031 | 0.185 | 0.023 | 0.045 | 0.041 | 0.166 | 0.025 | 0.031 | 0.031 |
| 46 | シルバー人材センター | 0.327 | 0.092 | 0.086 | 0.101 | 0.242 | 0.080 | 0.082 | 0.076 | 0.249 | 0.082 | 0.081 | 0.081 |
| 47 | 大瀬運動公園 | 0.119 | 0.050 | 0.045 | 0.059 | 0.149 | 0.046 | 0.053 | 0.044 | 0.180 | 0.047 | 0.048 | 0.049 |
| 48 | 大曾根西中央公園 | 0.131 | 0.051 | 0.065 | 0.059 | 0.126 | 0.052 | 0.058 | 0.044 | 0.138 | 0.052 | 0.049 | 0.045 |
| 49 | 大曾根小学校 | 0.208 | 0.047 | 0.027 | 0.061 | 0.171 | 0.049 | 0.052 | 0.043 | 0.178 | 0.040 | 0.045 | 0.039 |
| 50 | 垢町会公民館前 | 0.256 | 0.083 | 0.090 | 0.054 | 0.189 | 0.074 | 0.062 | 0.057 | 0.171 | 0.059 | 0.067 | 0.052 |
| 51 | 稲荷上樋管 | 0.255 | 0.101 | 0.086 | 0.093 | 0.196 | 0.065 | 0.079 | 0.067 | 0.167 | 0.064 | 0.062 | 0.061 |
| 52 | 中川堤防（下大瀬ポンプ場） | 0.279 | 0.075 | 0.076 | 0.071 | 0.231 | 0.069 | 0.065 | 0.072 | 0.218 | 0.074 | 0.064 | 0.061 |
| 53 | 浮塚町会西防災倉庫 | 0.207 | 0.083 | 0.106 | 0.076 | 0.179 | 0.065 | 0.055 | 0.063 | 0.145 | 0.057 | 0.052 | 0.074 |
| 54 | 平成泉橋 | 0.124 | 0.063 | 0.068 | 0.069 | 0.125 | 0.053 | 0.048 | 0.054 | 0.107 | 0.060 | 0.056 | 0.047 |
| 55 | 潮止中学校 | 0.305 | 0.058 | 0.060 | 0.077 | 0.270 | 0.063 | 0.056 | 0.058 | 0.228 | 0.061 | 0.057 | 0.074 |
| 56 | 古新田排水機場 | 0.298 | 0.104 | 0.137 | 0.124 | 0.203 | 0.088 | 0.098 | 0.082 | 0.205 | 0.073 | 0.079 | 0.083 |
| 57 | 中川小学校 | 0.304 | 0.059 | 0.038 | 0.041 | 0.258 | 0.041 | 0.046 | 0.038 | 0.242 | 0.046 | 0.047 | 0.046 |
| 58 | 古新田保育所 | 0.361 | 0.072 | 0.044 | 0.042 | 0.322 | 0.059 | 0.055 | 0.049 | 0.299 | 0.052 | 0.040 | 0.048 |
| 59 | 八潮南公園 | 0.347 | 0.073 | 0.065 | 0.067 | 0.327 | 0.070 | 0.078 | 0.077 | 0.327 | 0.073 | 0.065 | 0.062 |

※ 放射線量の測定は、簡易型シンチレーション式放射線測定器（クリアパルス株式会社製 A2700型 Mr. Gamma）を使用しています。この測定値は、携帯用の簡易測定器であるため、あくまで参考値であることをご承知ください。
 ※ 八條北小学校については、耐震化工事のため平成23年7月22日より測定ポイントを変更しています。
 ※ 測定地点27につきましては、測定箇所である下二丁目児童遊園の借地契約満了により土地を返還したため、平成24年1月6日の測定より、上木曾根会館において測定を実施しています。なお、比較対象となる初回の測定結果欄につきましても、平成24年1月6日の測定値を掲載しています。
 ※ 公園内の工事に伴い、測定地点12は平成26年11月より、測定地点44は平成26年3月より、測定ポイントを変更しています。

放射線量測定箇所一覧図

