

【別紙1】内訳書

件名：花桃小学校校用器具(リユース品)購入

場所：八潮市大字圀81番地 八潮市立花桃小学校

内訳書明細（備品）

No.	品名	参考寸法			数量	単位	参考製品		特記事項	設置場所
		W	D	H			メーカー	品名・品番		
1	フリーアドレスデスク基本①	2400	1400	720	3	台	コクヨ	ワークヴィスタ+ 両面タイプ 開閉式 基本 本体白 ナチュラルオークスタンダード天板 DWV-WD2414-SAWMT13	・天板はナチュラル(木目調)の単色であること。 ・配線カバーが付いていること。	校務センター(3)
2	フリーアドレスデスク基本②	3000	1400	720	1	台	コクヨ	ワークヴィスタ+ 両面タイプ 開閉式 基本 本体白 ナチュラルオークスタンダード天板 DWV-WD3014-SAWMT13	・天板はナチュラル(木目調)の単色であること。 ・配線カバーが付いていること。	校務センター(1)
3	フリーアドレスデスク増連①	2400	1400	720	5	台	コクヨ	ワークヴィスタ+ 両面タイプ 開閉式 増連 本体白 ナチュラルオークスタンダード天板 DWV-WJ2414-SAWMT13	・天板はナチュラル(木目調)の単色であること。 ・配線カバーが付いていること。	校務センター(5)
4	フリーアドレスデスク増連②	1200	1400	720	1	台	コクヨ	ワークヴィスタ+ 両面タイプ 開閉式 増連 本体白 ナチュラルオークスタンダード天板 DWV-WJ1214-SAWMT13	・天板はナチュラル(木目調)の単色であること。 ・配線カバーが付いていること。	校務センター(1)
5	フリーアドレスデスク用ワゴン	395	602	648	40	台	コクヨ	GXワゴン ワゴン(T3) ペントレー引き出し付きタイプ ホワイト シリンダー錠 SD-GXZ46T3SAWN	・シリンダー錠であること。 ・本体の色がホワイトで3段引き出しであること。 ・1から4に収納できること。 ・室内揃いとする。	校務センター(40)
6	両袖机①	1600	750	720	3	台	コクヨ	iSデスクシステム 両袖デスク A4 シリンダー錠 ナチュラルオーク SD-ISN1675CAASMT1N3	・天板はナチュラル(木目調)の単色で、1から4と同系であること。 ・室内揃いとする。	校務センター(3)
7	両袖机②	1800	865	720	1	台	コクヨ	マネージメントS370 両袖デスク ブラウン MG-S37D1885M55N4	・本体、天板色はブラウンとする。 ・参考品番に近いと判断されるグレードであること。乖離が著しいと判断した場合は認めない。	校長室(1)
8	片袖机	1200	700	720	30	台	コクヨ	iSデスクシステム 片袖デスク A4 シリンダー錠タイプ SD-ISN127LCASPAWN3	・天板色は、ホワイトとする。 ・室間揃いとする。 ・シリンダー錠であること。	1F～4F教室(27) 音楽室1、2(2) 保健室(1)
9	平机	1000	700	700	2	台	アイリスチトセ	SSDシリーズ 平机 W1000 ホワイト SSD-107H-W	・室内揃いとする。	主事室(2)
10	肘付チェア	680	800	1065	1	脚	コクヨ	ブント オフィスチェア ハイバック アルミ肘ランバーサポートなし 革張り ナイロンキャスター	・参考品番に近いと判断されるグレード、形状であること。乖離が著しいと判断した場合は認めない。	校長室(1)
11	ネスティングチェア	595	565	650	12	脚	コクヨ	スプライン キャスタータイプ ブラック塗装脚座樹脂シェル ナイロンキャスター K11-B200W-BK1	・色指定なし(暗色系が望ましい)。 ・室内揃いとする。 ・ネスティングまたはスタッキング可能であること。	校長室(12)
12	パネルなしスタックテーブル	1500	450	720	3	台	コクヨ	リーフライン フラップテーブル スタンダードタイプ ブラウンウォールナット天板 ブラック脚 パネル、棚なし FLF-K1504MNN-6AV52	・色指定なし。 ・室内揃いとする。 ・ネスティングまたはスタッキング可能であること。	放送室(3)

No.	品名	参考寸法			数量	単位	参考製品		特記事項	設置場所
		W	D	H			メーカー	品名・品番		
13	パネル付きスタックテーブル①	1800	450	720	45	台	コクヨ	リーフライン フラップテーブル(パネル付きタイプ) 棚なし ホワイト天板 フラットシルバー脚 FLF-K1804MPN-S1PW2	・パネル付きであること。 ・室間揃いに努めること。室間揃いが困難な場合は、室内揃いとする。こと。 ・天板はホワイトとする	1F多目的室(24) アリーナ(15) 児童会室(6)
14	パネル付きスタックテーブル②	1500	450	720	2	台	コクヨ	リーフライン フラップテーブル(パネル付きタイプ) 棚なし ホワイト天板 フラットシルバー脚	・パネル付きであること。 ・室内揃いで、かつNo.13と色が同じとなるようにすること。	児童会室(2)
15	ミーティングテーブル①	1200	750	720	4	台	コクヨ	会議テーブル ジュート 角形天板 4本脚タイプ 角脚アジャスター ホワイト脚 ナチュラルオーク天板 MT-JTK127SAWMT1N	・天板は、ホワイトまたはナチュラルとすること。 ・脚形状は、4本脚かT字タイプとすること。 ・校務センターは、室内揃いとする。こと。	校務センター(2) 図工準備室(1) 家庭科準備室(1)
16	ミーティングテーブル②	1500	900	720	2	台	コクヨ	会議テーブル ジュート 角形天板 4本脚タイプ 角脚アジャスター ホワイト脚 ナチュラルオーク天板 MT-JTK159SAWMT1N	・天板は、ホワイトまたはナチュラルとすること。 ・脚形状は、4本脚かT字タイプとすること。 ・室内揃いとする。こと。	教育相談室(2)
17	ミーティングテーブル③	1500	750	720	1	台	コクヨ	会議テーブル ジュート 角形天板 4本脚タイプ 角脚アジャスター ホワイト脚 ナチュラルオーク天板 MT-JTK157SAWMT1N	・天板は、ホワイトまたはナチュラルとすること。 ・脚形状は、4本脚かT字タイプとすること。	印刷室(1)
18	ミーティングテーブル④	3600	1200	720	1	台	コクヨ	会議テーブル WT400 角形 配線有 W40-KW3612CW-6AF51	・参考品番に近いと判断されるグレード、色、形状であること。乖離が著しいと判断した場合は認めない。	校長室(1)
19	8人用パーソナルロッカー	900	450	1752	4	台	コクヨ	エディア 8人用パーソナルロッカー スタンダード ホワイト ダイアルロック H1750タイプ BWU-RN82D79SAWN3	・投函口(メール穴)がないこと。 ・ダイアル錠であること。 ・室内揃いとする。こと。	校務センター(4)
20	12人用パーソナルロッカー	900	450	1752	1	台	コクヨ	エディア 12人用パーソナルロッカー スタンダード ホワイト ダイアルロック H1750タイプ	・投函口(メール穴)がないこと。 ・ダイアル錠であること。 ・No.20と高さを合わせる。こと。	校務センター(1)
21	2人用更衣ロッカー	608	515	1790	1	台	アイリス チトセ	スチールロッカー Lタイプ(シリンダー錠) ホワイト	・色はホワイトまたはグレーとする。 ・シリンダー錠である。こと。	主事室(1)
22	3人用更衣ロッカー	900	515	1790	9	台	コクヨ	LKロッカー ホワイトタイプ 3人用 ダイアル錠 LK-DN3SAWN	・色はホワイトまたはグレーとする。 ・ダイアル錠である。こと。 ・室内揃いとする。こと。	更衣室1d(9)
23	4人用更衣ロッカー	900	515	1790	6	台	コクヨ	LKロッカー ホワイトタイプ 4人用 ダイアル錠 LK-DN4SAWN	・色はホワイトまたはグレーとする。 ・ダイアル錠である。こと。 ・室内揃いとする。こと。	更衣室1c(6)
24	9人用スクールロッカー	1070	380	880	3	台	コクヨ	ロータイプ 扉なし スクールロッカー 9人用(3列3段) SLK-33F1	・色はホワイトまたはライトグレーとする。 ・揃いとする。こと。	校務センター前廊下(3)
25	15人用スクールロッカー	1760	380	880	4	台	コクヨ	ロータイプ 扉なし スクールロッカー 15人用(5列3段) SLK-53F1	・色はホワイトまたはライトグレーとする。 ・室内揃いとする。こと。	更衣室1a(2) 更衣室1b(2)
26	中軽量ラック①	1800	600	1800	8	台	コクヨ	中軽量ラック H1800タイプ 間口W1840 奥行D600 基本 MA-6625N	・色指定なし。 ・室内揃いとする。こと。	倉庫G1(4) 倉庫G2(2) 倉庫G3(2)

No.	品名	参考寸法			数量	単位	参考製品		特記事項	設置場所
		W	D	H			メーカー	品名・品番		
27	中軽量ラック②	1200	600	1800	1	台	アイリス チトセ	タフラック物品棚シリーズ 中軽量ラック(らくらくラック) D600 W1200 5段 単体 KCSR20-6460-5	・色指定なし。	倉庫1c(保健室内)(1)
28	中軽量ラック③	1800	600	2100	1	台	アイリス チトセ	タフラック物品棚シリーズ 中軽量ラック(らくらくラック) D600 W1800 4段 単体 KCSR20-7660-4	・色指定なし。	倉庫1g(1)
29	中軽量ラック④	1800	600	2100	7	台	アイリス チトセ	タフラック物品棚シリーズ 中軽量ラック(らくらくラック) D600 W1800 5段 単体 KCSR20-7660-5	・色指定なし。 ・室内揃いとする。	倉庫1a(2) 倉庫1d(2) 倉庫1e(3)
30	中軽量ラック⑤	1200	600	2100	18	台	コクヨ	中軽量ラック H2100タイプ 間口W1240 奥行D600 基本 MA-7425N	・色指定なし。 ・室内揃いとする。	2F～4F倉庫 (各3:6箇所)
31	中軽量ラック⑥	1500	600	2100	1	台	アイリス チトセ	タフラック物品棚シリーズ 中軽量ラック(らくらくラック) D600 W1500 5段 単体 KCSR20-7460-5	・色指定なし。	4Fプール倉庫 (1)
32	収納庫引き違い(下)①	900	450	1050	15	台	コクヨ	エディア スタンダードタイプ H1050タイプ 下置き 3枚引き違い戸 ホワイト BWU-HD359SAWN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。 ・室内揃いとする。 ・No.33と上下連結できること。	校務センター(15)
33	収納庫引き違い(上)	900	450	702	9	台	コクヨ	エディア スタンダードタイプ H700タイプ 上置き 3枚引き違い戸 ホワイト BWU-HU339SAWN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。 ・室内揃いとする。 ・No.32と上下連結できること。	校務センター(9)
34	収納庫引き違い(下)②	800	400	915	4	台	コクヨ	エディア H915タイプ 下置き 2枚引き違い戸 W800 D400 BWU-HD248SSAWNN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。 ・室内揃いとする。 ・No.38と上下連結ができること。	倉庫1f(校務センター内)(4)
35	収納庫引き違い(下)③	900	450	1050	1	台	コクヨ	エディア スタンダードタイプ H1050タイプ 下置き 2枚引き違い戸 W900 D450 BWU-HD259SAWNN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。	保健室(1)
36	収納庫引き違い(下)④	900	450	702	1	台	コクヨ	エディア 2枚引き違い戸 H700タイプ 下置き W900 D450 BWU-HD239SAWNN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。	保健室(1)
37	収納庫引き違い(下)⑤	900	450	1050	1	台	コクヨ	エディア 2枚引き違い戸 H915タイプ 下置き W900 D450 BWU-HD249SAWNN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。	児童会室(1)

No.	品名	参考寸法			数量	単位	参考製品		特記事項	設置場所
		W	D	H			メーカー	品名・品番		
38	収納庫2枚ガラス引き違い戸(上)①	800	400	915	4	台	コクヨ	エディア H915タイプ 上置き 2枚ガラス引き違い戸 W800 D400 BWU-HGU248SSAWNN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。 ・室内揃いとすること。 ・No.34と上下連結ができること。	倉庫1f(校務センター内)(4)
39	収納庫2枚ガラス引き違い戸(上)②	900	450	915	1	台	コクヨ	エディア 2枚ガラス引き違い戸 H915タイプ 上置き W900 D450 BWU-HGU249SAWNN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。	保健室(1)
40	収納庫ラテラル(下)	900	450	1050	4	台	コクヨ	エディア H1050タイプ 下置き ラテラル4段 BWU-L4A59SAWNN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。 ・室内揃いとすること。 ・段数は3段または4段ととする。	倉庫1f(校務センター内)(4)
41	収納庫2枚ガラス引き違い戸(下)	900	500	915	2	台	コクヨ	エディア スタンダードタイプ H915タイプ 下置き 2枚ガラス引き違い戸 ホワイト BWU-HGD249DSAWNN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。 ・室内揃いとすること。	放送室(2)
42	収納庫両開き戸(下)	800	450	1050	8	台	コクヨ	エディア スタンダードタイプ H1050タイプ 下置き 両開き戸 W800 D400 BWU-SD58SSAWN	・天板はホワイト、またはナチュラルであること。 ・戸は、引き違い戸とすること。 ・本体色はホワイトとすること。 ・室内揃いとすること。	多目的室(2) ※1～4F各1部屋

内訳書明細（消耗品）

No.	品名	参考寸法			数量	単位	参考製品		特記事項	設置場所
		W	D	H			メーカー	品名・品番		
43	オフィスチェア(肘付)	630	560	905	3	脚	コクヨ	オフィスチェア エルア ロータイプ 黒脚 サークル肘 ブラック ナイロンキャスター C02-B151W-BKE6E61	・色指定なし(暗色系が望ましい) ・肘付であること。 ・室内揃いであること。	校務センター(3)
44	オフィスチェア(肘無)①	630	560	905	44	脚	コクヨ	オフィスチェア エルア ロータイプ 白脚 肘 なし ブラック ナイロンキャスター C02-W101CW-E1E6E61	・色指定なし(暗色系が望ましい)ただし、 No.43とは別色とすること。 ・肘無しであること。 ・室内揃いであること。	校務センター(40) 主事室(2) 音楽室(2)
45	オフィスチェア(肘無)②	630	560	905	27	脚	コクヨ	オフィスチェア エルア ロータイプ 白脚 肘 なし ディープグリーン ポリウレタン巻きキャ スター C02-W101CU-E1Q6Q61	・色指定なし(暗色系が望ましい)。ただし、 No.44とは別色とすること。 ・肘無しであること。 ・室内揃いであること。	1F～4F教室(27) 保健室(1)
46	スタッキングチェア	510	535	775	108	脚	コクヨ	CK-890 肘なしチェアー スチール脚 エコ PVCレザー ミディアムマリン	・色指定なし(華美なものを除く) ・スタッキング可能であること。 ・室間揃いに努めること。室間揃いが困難な場 合は、室内揃いとすること。 ・キャスター付は不可とする。	放送室(6) 教育相談室(8) 1F多目的室(72) 児童会室(22)