

八潮市下水道事業経営戦略（案）に対するパブリックコメントの結果と対応について

1. 意見募集期間

令和7年1月27日（月）から令和7年2月26日（水）まで（31日間）

2. 意見提出者数・件数

提出者数1人、提出件数6件

3. 意見と市の考え方

反映の区分	A：意見を反映し、案を修正する（した）	0件
	B：すでに案で対応している	5件
	C：案の修正はしないが、実施段階で参考としていく	0件
	D：意見を反映できなかった（しない）	0件
	E：その他（今後の改定時に検討）	1件

意見 番号	案の ページ	ご意見の要旨	市の対応・考え方	反映 区分
1	なし	経営戦略（案）は、市民にも分かりやすい表現や説明が必要と思います。 また、他市の計画を参考に、市民に寄り添った計画、資料を作成した方が良いと思います。	今回の経営戦略は、総務省が取りまとめた「経営戦略策定・改定マニュアル」に示された様式に基づいて策定しています。今後は、他市の事例を参考に分かりやすい表記を検討します。	E
2	P5	3. 経営の基本方針に「道路冠水等を防ぎ」とありますが、時間降雨何 mm/h で考えて計画を策定していますか。	下水道事業計画の計画雨水量は、南部土地区画整理事業地内に関連する排水区等は、5年確率降雨強度の 55.5mm/h、他の排水区は、3年確率降雨強度の 47.5mm/h で策定しています。	B
3	P5、P6	道路冠水している地域の対策などがあっても良いと思います。 また、シミュレーションなどの結果から想定した対策などを検討してはいかがでしょうか。	下水道事業計画では、各排水区の降雨量を想定し、必要な雨水排水施設（ポンプ場、雨水管渠等）を整備する計画としています。 【4. 投資・財政計画（収支計画）の中に記載】	B
4	P5、P6	3. 経営の基本方針に「未普及地域の解消」とありますが、どのように進めていくか記載した方が良いのではないですか。	未普及地区の解消は、人口密度の高いエリア及び土地区画整理事業地内の整備を引き続き進めていきます。 【4. 投資・財政計画（収支計画）の中に記載】	B
5	P5、P6、P8	3. 経営の基本方針に「老朽化対策」とありますが、どのくらい維持管理費がかかりますか。	老朽化対策は、ストックマネジメント計画（改築・更新）、耐震化計画に基づいた計画的な再構築の実施として、緊急性の高い管渠、マンホールポンプ、マンホール及びマンホール蓋の費用を約 7 億円、雨水ポンプ場及び汚水中継ポンプ場の費用を約 20 億円見込んでいます。 また、投資以外の経費として、動力費、修繕費、委託	B

			料等の経費を見込んでいます。 【４．投資・財政計画（収支計画）の中に記載】	
6	P2、P7	単に料金を上げるにしてもデータから必要経費などを算出して、維持管理などのためなど、分かりやすい説明が必要かと思います。	下水道使用料の考え方は、汚水処理費を使用料で賄うことができずに、一般会計からの繰入金で補っています。このため、一般会計に過度の負担にならないよう、当面の目標である使用料単価 150 円（税込み）を考慮しながら、経費回収率の指標も参考とし、段階的な見直しを行っていきます。 【１．事業概要の中に記載】	B